Марковин В.И. Дольменные памятники Прикубанья и Причерноморья // Рос. акад. наук, Ин-т археологии. — М., 1997

Глава 5

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ДОЛЬМЕНОВ В БАССЕЙНЕ р. БЕЛОЙ

ДОЛЬМЕНЫ ДЕГУАКСКО-ДАХОВСКОЙ ПОЛЯНЫ (ст. ДАХОВСКАЯ)

Дегуакская поляна расположена в бассейне р. Белой. Свое название получила она по ручью Дегуак, омывающему ее вдоль северного края. У местного русского населения известна под названием "равнины", что вполне соответствует характеру местности. Она представляет собой обширную котловину, ограниченную с севера и востока каньоном р. Белой, дальним хребтом и облесенными склонами горы Гуд. С юга поляна вклинивается в ущелья горы Писаной, а с запада постепенно сливается со склонами гор Сибир и Скала (гора Скала целиком расположена на северо-западном крае поляны).

Дегуакская поляна известна довольно мощной группой дольменов. Они занимают грядообразные и курганные поднятия, сложенные из гравия и речной гальки. Местные дольмены высечены из плит песчаников и песчанистых известняков с включением раковин древних устриц. Выходы этих пород в виде скал имеются на горе Скала. Дегуакские дольмены изучались Е.Д. Фелицыным. Он суммарно, почти без детализации описал 14 построек, проведя их раскопки[1]. Они учтены также Л.И.Лавровым[2]. Мною это местонахождение описано под № 26[3], упоминаются местные дольмены и в монографическом издании "Археологии", посвященном эпохе бронзы Кавказа[4]. Прикубанской экспедицией исследовалась юго-западная часть местонахождения, так как восточная ее оконечность содержит лишь отдельные поднятия с дольменами. В изученной части насчитано 9 гряд и серия мелких курганчиков, которые могут являться продолжением указанных гряд. Самые крупные поднятия ориентированы в основном с северо-запада на юго-восток и с севера на юг. Только четыре дольменных развала найдены нами непосредственно на склонах горы Сибир. Все обнаруженные памятники были пронумерованы и зафиксированы на схематическом плане (рис. 83).

Дольмены 1-5. Видны отдельные плиты и их обломки.

Дольмен 6 в развале. Ориентирован входом на юг. Задняя плита имеет слегка закругленную форму (1,10 х 1 х 0,25м). Восточная боковая плита простирается в длину на 1,30 м.

Дольмен 7 в развале, вход с востока (рис. 84,*1*). Постройка относительно недавно завалена кучей камней, собранных с поля. Длина камеры 1,50 м, ширина ее в передней части может быть более 1,45 м (рис.85.1). Передняя плита трапециевидной формы, с внутренней стороны тщательно сглажена, снаружи подушкообразна. В ней высечен лаз, расположенный на 0,60 м от верхнего края (лаз разрушен). Длина этой плиты по верху 1,60 м. Северная боковая плита не сохранилась. Южная боковая плита толщиной 0,18 м, слегка выступает вперед, образуя небольшой портальный выступ, скошенный кверху. Задняя часть у нее отбита, длина в таком виде более 1,60 м. В ней заметен лаз, служащий для соединения с передней плитой. Задняя плита имеет трапециевидную форму, толщина ее 0,20 м. Перекрытие подпрямоугольной формы, длина его 2,35 м, ширина 2,66 м.



Рис. 83. Ст. Даховская. Местонахождение дольменов на Дегуакской поляне
(*а* — одиночные дольмены, *б* — дольмены на возвышениях, *в* — одиночные курганы, *г* — родник)

толщина 0,40 м. Оно расколото на три части и сильно наклонено в заднюю сторону.

Дольмен 8 в развале, вход с востока. Камера забита камнями. Передняя плита в верхней части имеет в длину 1,75 м, толщина ее 0,26 м. Лаз находится на расстоянии 0,65 м от верхнего, сильно приостренного края плиты, сам лаз неизмерим. Северная боковая плита разбита, толщина ее 0,20 м. Южная боковая плита имеет в толщину 0,28 м, края ее скошены во внешнюю сторону. Обломки перекрытия упали в камеру, толщина его 0,30 м.

Дольмен 9. Из гряды едва выступают боковые плиты. Вход с востока. Ширина камеры в передней части 1,42 м. Толщина южной боковой плиты 0,20 м, в ней виден лаз шириной 0,09 м. Северная боковая плита также имеет паз в 0,09 м. Толщина ее 0,18 м. Пазы плит округлы и находятся на расстоянии 0,10 м от края.

Дольмен 10. Камера забита камнями. Вход с востока. Передняя плита не сохранилась, однако ширина камеры у входа восстанавливается в 1,45 м (рис.85, 2). Обе боковые плиты (толщина их 0,25 м) тщательно обработаны, трапециевидны, портальные выступы у них кверху суживаются (ширина их 0,26 м), пазы тщательно обработаны (ширина их 0,08 и 0,09 м). Перекрытие округлой формы разбито. Ширина его 2,95 м, толщина 0,48 м, к краям оно утоньшается до 0,30 м.

Дольмен 11 имел вход с востока. Частично сохранились плиты передняя и южная боковая. Верхние края передней плиты скошены в сторону камеры (толщина ее 0,25 м). Боковая плита с внешней стороны подушкообразна (толщина ее 0,25 м). Портальный выступ у нее мал — 0,10 м, далее следует паз шириной 0,10 м с закругленными краями (служил для приема передней плиты).

Дольмен 12. Вход с востока. Сохранились передняя и боковые плиты, однако камера неизмерима. Длина северной боковой плиты 1,95 м, толщина ее 0,25 м. Длина южной боковой плиты 2,10 м, толщина 0,25 м. Длина передней плиты по верху 1,35 м, толщина ее 0,20 м (края у нее зазубрены). Обломок перекрытия имеет толщину 0,30 м.

Дольмен 13 в развале, вход с востока (рис.84,2). Сохранились часть подпрямоугольного перекрытия и обломок южной боковой плиты. Толщина их 0,30 м.

Дольмен 14 в развале. Заметны плиты перекрытия (форма округлая, длина 2,60 м, толщина 0,35 м) и боковая, толщина ее 0,35 м.

Дольмены 15, 16, 19, 21, 23, 24 измерить не удалось,выступают отдельные плиты из дерна и зарослей кустарника.

Дольмен 17 ориентирован входом на юго-восток. Передняя плита обнаружена в обломках, имеет приостренные края (толщина ее 0,15 м). Она входит в паз северо-восточной боковой плиты (толщина этой плиты 0,25 м). Паз округлой формы отстоит от края на 0,08 м, ширина его 0,13 м, глубина 4 см.

Дольмен 18 ориентирован входом на восток. Из гряды углом выступает боковая плита,толщина ее 0,20 м.

Дольмен 20 мог иметь вход с востока. Видны части боковых плит и задней плиты (ее толщина 0,28 м).

Дольмен 22 имел вход с востока. Длина передней плиты по верхней части 1,60 м, толщина ее 0,20 м. Края у нее скошены. Северная боковая плита имеет в длину более 1,50 м, толщина около 0,20 м. В ней едва намечен округлый паз. Перекрытие расколото, толщина его 0,30 м.

Дольмен 25 мог иметь вход с востока. Видна боковая плита, выступающая углом (толщина ее 0,20 м).

Дольмен 26 ориентирован на восток. Хорошо видна камера. Она имеет в длину 1,20 м, ширина у входа 1,50 м, в задней части — 1,35 м. Плиты дольмена имеют толщину 0,20 м. Передняя плита наклонена вперед, она была зажата боковыми плитами без пазов. Камера засыпана камнями.

Дольмен 27 обращен входом к востоку. Передняя плита с приостренными краями. Длина ее по верху 2,10 м, толщина 0,35 м. Округлый лаз отстоит от ее верхнего края на 0,90 м, диаметр его около 0,50 м. Задняя плита лежит в обломках, толщина ее до 0,40 м. Южная боковая плита имеет в толщину 0,28 м, северная боковая — 0,30 м. Эти плиты тщательно обработаны, края у них приострены. Перекрытие сдвинуто (размеры его — 3,40 х 2,45 х 0,35м), форма у него подпрямоугольная, внешняя поверхность в вымоинах. С одного края на нем заметно углубление в виде канавки длиной



Рис. 83. Ст. Даховская. Местонахождение дольменов на Дегуакской поляне
(*а* — одиночные дольмены, *б* — дольмены на возвышениях, *в* — одиночные курганы, *г* — родник)



Рис. 84. Ст. Даховская. Дегуакская подкна
1 — дольмен 7; *2* — дольмен 13; *3* — основание дольмена 34; *4* — плиты разрушенного дольмена 35

в 2,20 м при ширине в 0,08 м. Как видно, плиту некогда пытались расколоть. Дольмен имел приставной портал, плиты которого сдвинуты в сторону и лежат в обломках. Одна из них (от северной части) имеет округло-приостренную форму (более 1,50 х 0,60-0,30 х 0,35 м).

Дольмен 28 разрушен грабительской ямой. Над нею возвышается расколотая на куски северная боковая плита. Длина ее 2,30 м, толщина 0,40 м. Сооружение ориентировано с запада на восток.

Дольмены 29-31,33 в развалах, детали неизмеримы.

Дольмен 32 находится на небольшом возвышении, в одном ряду с дольменами 33-34. Ориентирован не очень точно вход на восток. После снятия дернового слоя, постройка была обнажена. Дольмен не имел пяточных камней, плиты передняя и задняя были вкопаны в всхолмление, а боковые были поставлены на насыпь и прикрыты камнями (рис.85,3). Из-за неровностей основания плиты находятся на разных уровнях — передняя и задняя расположены на 0,55 м ниже боковых. Передняя плита /а/ сохранилась плохо. Устанавливается ее толщина в 0,27-0,34 м, в длину она могла иметь более 2 м. Задняя плита /б/ сохранилась лучше, хотя верхняя ее часть сильно выветрилась. Длина плиты 1,85 м, высота 1,40 м, толщины: у основания 0,40 м, в средней части 0,25 м. Из боковых плит сохранилась только южная. Длина ее 1,60 м, высота (ширина) 0,90 м, толщина 0,33 м. Пазов она не имеет и, вероятно, не выступала за края передней плиты. Перед дольменом лежали обломки портальной площадки и перекрытия. Плита предполагаемой портальной площадки /г/ разбита. Она имеет довольно правильную форму длина в целом виде 2,15 м, ширина 0,75-0,83 м, толщина камня 0,12 м/. Ею снизу поддерживалась передняя плита. Обломок перекрытия /д/ имеет в длину до 2,20 м, толщина его 0,38-0,40 м. Один из лежащих здесь камней имеет паз шириной в 0,14 м. Он хорошо подшлифован и, может быть, с описываемым дольменом даже не связан.

Насыпь дольменного всхолмления в верхней части состоит из мелких бульжников, а ниже следуют крупные камни. Раскопки дали некоторые находки (глубины измерялись от самой высокой точки "х" на южной боковой плите, номера на плане соответствуют последовательности описания, рис.85,3):

1. Обломки ребер коровы (определение В.И.Цалкина). На гл. 0,90 м в двух местах - внутри камеры, у южной стены и снаружи - у задней плиты.

2. Керамика с гладкой красной поверхностью. В глине заметен песок и известковые частицы. На гл. 0,60 м, за перекрытием.

3. Керамика с красной поверхностью и в резкой штриховке (толщ. стенок до 0,7 см). В глине песок, известь. На гл. 0,95 м к западу от задней стены (рис.86,2).

4. Аналогичная керамика. На гл. 0,95 м в центре камеры.

5. Обломок орудия из гальки плотного серого песчаника. Видны следы ударов и шлифовки (10,6 х 8,9 х 3,4 см, рис.86, 1). На гл. 1 м, на плите "портальной площадки".

6. Керамика с красной поверхностью, в штрихах. В глине песок, известь. Гл. 1 м, близ задней плиты.

7. Керамика с серой поверхностью (толщ. стенок до 0,5 см). В тесте зерна кварца, известковые частицы. Там же.

8. Керамика с красной поверхностью, в штрихах. В глине песок, известь. Гл. 1,10 м, в камере.

9. Обломок крупной речной гальки плотного розоватого кварцита со следами работы — шлифования широкими плоскостями (9,6 х 9,4 х 4,5 см, рис. 86,6). На гл. 1,10 м, на обломке плиты (внутри камеры).

10. Обломок венчика тонкостенного сосуда (д.у. ок. 6 см, рис.86,4). Поверхность черная, в тесте толченые раковины. На гл. 1,10 м, в юго-западном углу камеры.

11. Керамика с красной поверхностью, в штрихах. В изломе заметен песок и известковые частицы. На гл. 1-1,10 м, в юго-западном углу камеры.

12. Аналогичная керамика с толщ. стенок 0,7 см. На гл. 1,13 м, за юго-западным угдом постройки.

13. Керамика с красно-коричневой поверхностью. Толщ. стенок 0,5 см. В глине зерна кварца, известковые частицы. На гл. 1,15 м, за задней стеной.

14. Отщеп. Серый кремень (4,8 х 3 х 1,2 см, рис.86, 3). На гл. 1,20 м, близ северного торца задней плиты.

15. Отщеп. Светло-серый кремень (3 х 3 х 0,5 см). На гл. 1,25 м, за задней плитой.



Рис. 85. Ст. Даховская, Дегуакская поляна.

1 — план дольмена 7, *2* — план дольмена 10 (*а* — часть перекрытия, *б* — боковая плита), *3* — план и профиль дольмена 32 (*а–г* — плиты дольмена, *г* — плита портала, *д* — часть перекрытия; *1* — кости коровы, *2, 3, 6–8, 10–13, 16* — древняя керамика, *4, 17* — меотская керамика, *5, 9* — орудия из камня, *14* — кремень).

16. Керамика с коричневой поверхностью (толщ. стенок 0,5 см). В глине зерна кварца и комочки извести. На гл. 1,45-1,50 м, на плите портала.

17. Обломки меотской керамики. Серая, песчанистая глина. На гл. 1,40 м, внутри камеры.

18. Обломок ручки с продольным желобком от сосуда, изготовленного из аналогичной глины (рис.86,5). Гл. 1,60 м, у портала.

Древние захоронения в дольмене, очевидно, были разрушены в меото-сарматское время.

Дольмены 34, 35, 36 и **37** вытянуты в одну линию с юго-запада на северо-восток. Расположены на одной гряде, причем дольмен 34 находится между 35 и 36. Расстояния между сооружениями незначительны: между дольменами 34 и 35 — 1,05 м, дольмены 34 и 36 соприкасаются, а между развалами построек 36 и 37 — не более 1,70 м (рис.87). Плиты дольменов были обнаружены на глубине от 0,15 м до 0,50 м, в развалах (исследования 1975 г.).

Дольмен 34 сохранился очень плохо (рис.84,3; 88). Раскопки позволили выявить лишь камни от его основания. В них не заметны следы пазов. Это позволяет думать, что они могли быть подпяточниками, служившими опорой для довольно архаического по конструкции или наспех сложенного сооружения. По этим остаткам затруднительно судить о форме дольмена, но в расположении обнаруженных плит заметна сильная трапециевидность (ширина их в передней части 2 м, в задней — 1,40 м, длина 1,30 м).

Вход в дольмен был устроен с широкой стороны камеры — с юго-востока. В этой части лежит почти необработанная плита длиной более 2,80 м, при ширине до 0,85 м и толщине 0,28 м. С северо-востока к ней примыкала боковая плита (зажата предыдущей и задней плитой). Она имеет вид бруска трапециевидной формы. Средняя длина ее 1,60 м, ширина 0,45-0,54 м, толщина 0,30 м. От другого бокового камня сохранился лишь обломок шириной в 0,34 м при толщине 0,20 м.

Задняя плита неправильной формы, но в ней для крепления описанного северо-восточного бруска сделан уступ, к которому он плотно подогнан. Длина заднего камня 2,10 м, ширина до 0,67 м, толщина 0,45 м.

Перед дольменом обнаружены обломки человеческих костей (на плане обозначены знаком "x") и отдельные предметы (рис.87):



Рис. 86. Ст. Даховская, Дегуакская поляна.

Предметы из дольмена 32 (*1* — песчаник, *2, 4, 5* — керамика, *3* — кремень, *6* — кварцит).

1. Вкладыш для серпа. Кремень коричневого цвета (4 х 2,3 х 0,3 см, рис.89,6). Найден на расстоянии 2,40 м к юго-востоку от передней плиты (к дольмену 34 эта находка приурочена условно).

2. Обломки двух сосудов: а) со стенками толщиной в 0,6 см, поверхность ярко-красная, хорошо обработана (возможно, сосуд был сделан на гончарном круге), глина

черная, с примесью толченых раковин и кальцита. б) стенки баночного сосуда с д. тулова в 25-27 см. Поверхность красная, в гладкой обмазовке жидкой глиной, тесто с примесью извести и дробленых камешков.



Рис. 87. Ст. Даховская, Дегуакская поляна. Схематический план с плитами дольменов 34-37 (А — дольмен 34, Б — дольмен 35, В — дольмен 36, Г — дольмен 37; х — кости человека, 1-33 — находки)

Эти фрагменты найдены возле передней плиты, площадь, занятая ими, простиралась до обломков соседнего дольмена 36.

3. Сильно фрагментированный небольшой сосуд (д.д. 6-7,5 см). Венчик слегка отогнут (д.у.9-9,5 см). Имел две петлевидные ручки, отходящие почти от устья (рис.89,*5,7*). Поверхность коричнево-красная, со следами сглаживания, доведенного почти до лощения. Глина черная, пористая. Декор — вмятины. Найден в восточном углу камеры.

4. Обломок плоской гальки (серая магматическая порода) с грубыми сколами. Размеры — 11,2 х 10,7 х 3,8см (рис.89,*10*). Найден там же. Рядом поднят кусок черно-зеленой магматической породы с грубыми сколами (10 х 6,5 х 4см).

5. Керамические обломки: а) Днище (д.ок.6-7 см, рис.89,*1*), поверхность красная. Глина пористая, рыхлая, с примесью извести. б) Чаша (д.у. ок.19 см, рис.89,2). Глина черная, с комочками мергеля. в) Стенки сосудов, толщина их 0,5-0,9 см. Глина черная, с мергелем. г) Часть крупного сосуда с ручкой-выступом (д. тулова 23 см, рис. 89,*8*). Поверхность красная, в легких штрихах, возможно, покрыта ангобом; внутренняя поверхность в грубой параллельной штриховке. Глина черная, с известью. Эта керамика найдена почти в центральной части камеры.

6. Керамика: а) Обломки венчика крупного баночного сосуда (устье по краю утолщено, д. ок.12 см, рис.89,*4*). Поверхность красная, глина черная, с мергелем. б) Обломок чаши с плавно отогнутым и сильно утолщенным краем (д.у. ок.15 см). Поверхность серо-коричневая, глина черная (рис. 89, *3*). Эта керамика найдена в западном углу камеры.

7. Обломок шлифовального или точильного камня. Серый песчаник. Сточен со всех сторон (сечение четырехугольное, 9,7 х 3,52 х 2 см, рис.89, *11*). Найден там же.

8. Шлифовальный камень — обломок плоской гальки (песчаник). Использовался с двух широких сторон (10,5 х 5,5 х 2,4 см, рис.89,*9*). Найден там же.

Дольмен 35 зафиксирован в виде развала площадью около 3,60 х 6,80 м. Нагромождение плит возвышалось на 1,40 м (рис.84, *4*; 87; *88*).



Рис. 88. Ст. Даховская, Дегуакская поляна. Дольмены 34, 35 (*1* — план, *2* — разрез по линии а-а)

Передняя плита не сохранилась, но определены контуры двух пяточных камней, в которые она упиралась. Они имеют неправильную удлиненную форму (2 х 0,84-0,43 м и 1,48 х 0,90-0,80 м при толщине 0,33-0,22 м). В них выбит паз шириной 0,37 м и глубиной в 5 см. На этих камнях лежит обломок перекрытия (толщина его 0,48 м), снабженный выемкой — "козырьком", выступающим на 0,42 м и углубленным на 0,15 м. В эту выемку некогда входила дополнительная плита перекрытия, прикры-



Рис. 89. Ст. Даховская. Дегуакская поляна. Инвентарь дольменов 34 (*1-11*) и 35 (*12-23*)
1-3, 7, 8, 13-20 — керамика, *6* — кремень, *9-11, 21-23* — обломки различных горных пород, *12* — бронза

вавшая портальную часть дольмена. Интересно, что в "козырьке" сделана едва заметная поперечная врезка (длина ее 0,44 м), с помощью которой перекрытие крепилось к специальному, приставному портальному камню (см. деталь, рис.90,2).

Северо-восточная боковая плита оказалась расколотой на части (рис.84,4; 88). Ее основание /II/ сохранилось на высоту 0,53 м (северный конец уходит под камень), толщина его 0,45 м. Передняя часть обколота. Эта плита опиралась на пяточные камни, один из которых уже упомянут, — он служил подпяточником передней плиты. Размеры второго пяточного камня полностью не установлены: ширина до 0,70 м, толщина 0,25 м. Рядом с описанным основанием боковой плиты лежала упавшая набок, сильно выветрившаяся ее верхняя часть /II/. Этот обломок (рис.90,1), имеющий высоту 1,18 м при толщине 0,34 м, снабжен выемкой (ширина его 0,60 м, высота 0,20 м), в которой покоилась необоженная, находившаяся над портальной плитой. В этом же обломке боковой плиты имеется паз, в который входила передняя плита (ширина его 0,12 м, от торца остался 0,12 м).

Юго-западная боковая плита найдена в обломке (толщина его 0,41-0,45 м). Плита была дважды полуинфицирована. Она прислонялась к подпяточнику толщиной в 0,33 м, который уходит под завал из крупных камней. Задняя плита полуцилиндрической формы и с округлено закругленными углами (1,73 х 1,17 х 0,44 м). Из-под нее слегка виден пяточный камень, а позади лежит удлиненный брус со скошенными концами (1,64 х 0,43 х 0,20 м).

Камера дольмена 35 трапециевидной формы. Размах ее в передней части 2,10 м, в задней — около 1,70 м. Длина ее точно не установлена (более 1,50 м).

В процессе раскопок дольмена сделаны отдельные находки:

1. Обломки стенок двух сосудов: а) толщиной до 0,5 см, поверхность серо-коричневая, глина пористая, но с песчанистой структурой. б) толщиной 0,3 см, поверхность черная, глина также черная, сланцеватая, с зернами кварца и блестками мусковита. Эта керамика найдена перед выступом северо-восточной боковой плиты (на плане — рис.87 это место обозначено № 9).

2. Шлифовальные камни — ударные орудия: а) Обломок кварцитовой гальки красного цвета, овального сечения, пристершенный конец несет следы работы в виде пунктирных ударов (11,2 х 8,3 х 6,2 см, рис.89,22). б) Галька удлиненно-овальной формы (зеленый гранито-гнейс), овального сечения, со следами работы с двух концов (12,5 х 7,4 х 4,4 см, рис.89,23). в) Обломок шлифовального камня (красный слюдистый песчаник со следами работы, 10,6 х 9,3 х 7,3 см, рис.89,21). Эти находки сделаны у боку той же северо-восточной плиты (на плане 10).

3. Обломок сильно окислившегося предмета из бронзы, сечение круглое (1,4 х 0,5 см, рис.89, *12*). Обнаружен вместе с зубами человека возле обломка юго-западной боковой плиты (на плане 11).



Рис. 90. Ст. Даховская. Дегуакская поляна. Детали дольменов *1, 2* — часть северо-восточной боковой плиты и обломок перекрытия дольмена 35, *3* — боковая плита дольмена 37

4. Днище сосуда (д. 7-8 см, рис.89,*14*) с мягким переходом к стенкам. Поверхность красная, глина черная, песчанистая, с примесью толченых раковин. Найдено там же /11/.

5. Обломки сосудов. Среди них выделяются: а) Утолщенный венчик чаши (д.у. ок. 15 см, рис.89,*18*). Поверхность коричневая, глина черная, с комочками мергеля — извести. б) Два плоских днища со слегка выделенными закраинами (д. 4,5 см и 6,4 см, рис.89,15,17). Глина черная, с мергелем. в) Днище сосуда с мягким переходом к тулову (д. 5-7 см, рис.89,*16*). Глина черная, рыхлая, сланцеватая. Эта керамика найдена там же /11/.

6. Обломки сосудов: а) Стенки сосуда толщиной в 0,7 см. Поверхность красная, в следах жидкой облицовки. Глина черная, с толченными раковинами и известковыми частицами. б) Обломок чаши (д.у. до 11-15 см, рис.89,20). Поверхность ярко-красная, ангобирована. Врезан штрихом в виде буквы "х". Глина черная, с частицами мергеля. в) Обломок с наплывом, украшенным двумя врезами (д.у. ок.12 см, рис.89,*13*).



Рис. 91. Ст. Даховская. Дегуакская поляна. Остатки дольмена 36.
1 — пяточные камни и передняя плита, *2* — углубленные "риски" на пяточном камне, *3-7* — керамика из дольмена



Рис. 92. Ст. Даховская. Дегуакская поляна. Дольмен 36.
1 — план, *2* — разрез по I-I

Поверхность красная, глина черная, пористая, с известковыми частицами. Эта керамика лежала возле обломка перекрытия /12/.

7. Расслоившийся зуб травоядного животного, скорее всего теленка. Найден там же.

Дольмен 36 обнаружен в развале (площадь его 3,60 х 2,65 м). Вход находился с широкой стороны, т.е. с юго-востока. В основном сохранились только пяточные камни (рис.87,*В*;91,*1*; 92).

Передний подпяточник состоит из двух плит неправильной формы. Они хорошо подобраны по толщине (0,18 м) и с помощью подшлифовок плотно пригнаны (соединены по косой линии). Общая длина обоих камней 2,75 м, ширина от 0,60 м до 0,90 м. В большом камне намечен желобок, который служил для закрепления северо-восточной боковой плиты (она не сохранилась, за исключением небольшого обломка толщиной в 0,36 м). Интересно, что описываемая плита покрыта рубчатым узором ?!? в виде дуг (рис.91,2), который особенно хорошо виден на стыке плит. В этом же камне, в заднем торце вырублена небольшая выемка шириной в 0,06 м, в которую входит подпятка — брус трапециевидной формы, служивший опорой для средней части северо-восточной боковой плиты (размеры этого камня — 1,32 х 0,50-0,32 х 0,20 м). Узким своим концом брус упирается в задний пяточный камень, частично уходящий под обломки плит. Длина его более 1,60 м, ширина 0,50 м, толщина до 0,20 м.

Пяточный камень, служивший опорой для юго-западной боковой плиты, не обнаружен, но сама боковая плита найдена в трех обломках. Общая длина ее восстано-



Рис. 93. Ст. Даховская, Дегуакская поляна. Керамика из дольмена 36

вливается в 2,80 м, наибольшая ширина (высота) этих обломков 1,10 м, толщина 0,50 м. Самый крупный обломок сохранил паз для скреплений с задней плитой. Он сходит на-нет и отстоит от края на 0,40 м.

К центру камеры сдвинуты обломки передней плиты с остатками отверстия, скорее всего, прямоугольной формы (высота его 0,37 м). Размеры плиты не восстанавливаются, толщина ее 0,26 м. За камерой лежит камень-контрфорс удлиненной формы (1,20 х 5,20 х 0,54 м).

При раскопках сделаны некоторые находки:

1. Обломки двух сосудов: а) с толстыми стенками (до 0,8 см). Поверхность красная, покрыта косой штриховкой, глина черная, с примесью извести. б) с более тонкими стенками (до 0,5 см), поверхность серо-коричневая, сглаженная и покрытая при изготовлении жидкой глиной, тесто черное. Эти обломки найдены возле заднего пяточного камня (на плане — рис.87, № 15) вместе с осколками человеческих костей и зубами.

2. Обломки сосудов: а) несколько фрагментов с коричневой гладкой поверхностью (толщ. до 0,6 см) и орнаментом из горизонтального ряда небольших насечек (рис.93, 6). В глине заметна известь. б) обломки небольшого горшка с сильно отвернутыми краями, округлыми плечиками и дном, обрамленным выступающим валиком (поддоном). Поверхность темно-коричневая, до черной, со следами сглаживания и лощения. От плечиков горшка отходит глубоко вдавленный орнамент в виде треугольных зубцов, покрытых крупными косыми перекрестьями и мелкой, сверху вниз, штриховкой (д.у. ок.12,2 см, д.д. 4,6 см, выс. ок. 7,6 см, рис. 91,3,4; 93,1). Глина черная, хорошо отмученная, с комочками мергеля. в) часть тулова сосуда с красной гладкой поверхностью и аккуратно вынутым орнаментом в виде крупных лучей (рис.91, 6).Глина черная, комковатая. Вся эта керамика найдена под обломками передней плиты (на плане 14).

3. Обломки сильно окатанной керамики, среди которой выделяются отдельные донца (д. их 6 см, 7 см и 8,5 см; рис.93, 5, 8, 19) и стенка маленького сосуда с плохо видимым орнаментом в виде лучей (рис.93, 10). Глина рыхлая с различными примесями: станцем и известью, мергелем, кальцитом и песком. Эта керамика найдена в восточном углу, между смыкающимися пяточными камнями (на плане 15) вместе с зубами и осколками человеческих костей.

4. Обломки керамики: а) стенки и слегка отвернутый венчик (д.у. 7-9 см) сосуда с двумя налепами; (рис.93,2, 18), поверхность коричневая, в глине большое количество кальцита. б) стенки и венчик толщ. 0,5 см с зарезами (рис.93, 15). Поверхность ангобирована, красная, глина черная, с известковыми частицами. в) стенки толщ. 0,6-0,7 см, со штрихами по поверхности (глина аналогична). Эти обломки лежали перед дольменом, возле переднего пяточного камня (16).

5. Мелкие обломки керамики: от трех донц (одно с кольцевидным поддоном, д. из 4, 6 и 9 см; рис.93, 4, 9, 14) и двух ручек с продольными желобками (рис.93, 16). Лежали там же (16).

6. Обломки керамики: а) верхняя часть сосуда с сильно отвернутым венчиком (д.у. 12-13 см), с ярко-красной поверхностью и углубленным орнаментом в виде крупных лучей, образующих зубцы. Сохранилась ушастая ручка (рис.91, 5, 7; 93, 3). Глина серо-красная, с мергелем. б) стенки толщ. до 0,6 см. Один фрагмент с орнаментом в виде горизонтальной черты, с отходящими от нее косыми штрихами (рис.93, 7). Поверхность черная, глина комковатая. в) венчик с отвернутым краем (д.у. 12 см; рис.93, 12). Поверхность красная, в глине заметен песок. Керамика найдена перед дольменом (на плане 17) вместе с отдельными человеческими зубами и осколками костей.

7. Обломки одного сосуда: стенки с красной пористой поверхностью (толщ. 0,8 см). Найдены фрагменты со следами ручек, отходивших от устья (д. его до 8 см; рис.93, 13). Глина черная, пористая. Здесь же лежали зубы лошади (определение В.П.Данильченко). Все это обнаружено перед дольменом у небольшого камня (на плане 18).

8. Керамика: а) обломок сосуда округлой формы со стенками толщ. 0,5 см. С внутренней стороны в грубых штрихах (рис.93, 17). Поверхность серо-коричневая, глина черная, с известью. б) донце миниатюрного сосуда (д. 3,5 см). Поверхность ярко-красная. В черной глине комочки мергеля. Эта керамика лежала у камня, к северо-востоку от дольмена (19).

9. Окатанные обломки керамики, среди них слегка отогнутый венчик небольшого сосуда (д.у. ок.8 см, рис.93, 11). Поверхность красная, глина черная, с известковыми частицами. Вместе с зубами лошади найдена рядом с передлущей керамикой (на плане 20).

Дольмен 37 найден в разваде (площадь его 5,90 х 3,70 м). Вход находился с юго-восточной стороны (рис.87, 94, 95). Передняя часть постройки сохранилась в виде двух сомкнутых пяточных камней неправильной, угловатой формы — с расширением по краям (их величина — 2,16 х 1,10-0,55 х 0,32 м и 2,10 х 1,10-0,60 х 0,31 м). В них заметны подтески в виде уступа для установки передней плиты, а по краям — желоба (пазы), служившие для крепления боковых плит. Между наиболее крупного камня сохранил следы обработки подроды ударами, нанесенными каким-то орудием, давшим последовательные ряды зигзага. В меньшем камне сделано чашкообразное углубление (диаметр 5 см, глубина 2,5 см), которое могло выполнять декоративную роль.



Рис. 94. Ст. Даховская. Дегуакская поляна. Дольмен 37.
1 — до раскопок, 2, — в процессе раскопок, 3 — плиты дольмена после раскопок, 4, 5 — костяные изделия: обломок кинжала и подвеска



Рис. 95. Ст. Даховская. Дегуакская поляна. Дольмен 37
1 — план (1 — следы зигзагообразной обработки камня, 2 — чашечный камень, 3 — культовое место, А — обломок перекрытия с "козырьком" и его профиль, Б — пяточный камень и его профиль), 2 — сечение плит дольмена по I-I, видна задняя плита В

Северо-восточный пяточный камень имеет трапециевидную форму (1,60 х 0,75-около 0,50 х 0,30 м). В нем также имеется паз для боковой плиты, остатки которой сохранились в виде двух осколков, сдвинутых со своего места. Высота этой, северо-восточной боковой плиты в современном виде равна 1,32 м (края в верхней части выветрились), толщина 0,30-0,46 м. В целом виде она могла простираться до 3 м (с учетом величины паза в переднем пяточном камне). В задней части боковой плиты, с ее внутренней стороны, сделана выемка шириной в 0,56 м, — в нее упирался торец задней плиты.

Юго-западная боковая плита сохранилась целиком (рис 90, 1). Она имеет трапециевидную форму. Длина ее по основанию 2,85 м, высота в передней части 1,90 м, в задней — 1,30 м, толщина 0,35 м. Плита имела портальный выступ шириной до 0,65 м (возвышается над общей массой

плиты на 0,15-0,20 м). На нем некогда покоилось небольшое специальное перекрытие, прикрывающее фасад дольмена. С внутренней стороны плиты сделано два паза (ширина их по 0,12 м), в которые входили передняя и задняя плиты постройки. Судя по расстоянию между пазами, камера дольмена могла иметь в длину 1,57 м. С внешней стороны верхний край описываемой плиты скошен. Плита лежит на боку, закрывая обломки камней, возможно, от перекрытия и контрфорса. Пяточный камень под плитой лишь слегка очерчивается. Он имеет неправильную форму, без желоба, толщина его 0,30 м.

Задняя плита сдвинута, она фрагментирована, но в нижней части сохранилась на всю длину. Она массивна и стоит на прочном галечниковом материке. Боковые и верхний края ее скошены во внешние стороны. Длина плиты 1,77 м, высота 1,62 м, толщина 0,50 м.

Вокруг дольмена разбросаны отдельные камни. Два из них представляют интерес. Это обломок перекрытия /А/ с выступом ("козырьком"), с помощью которого покрытие камеры соединялось с покровной плитой портала (толщина найденного обломка 0,40 м, толщина "козырька" 0,21 м, рис.95,А). К западу от дольмена найден обломок каменной втулки (рис.96,1). Она имеет прямоугольные очертания и высечена вместе с широким основанием из целого куска известняка (толщина предмета 0,22 м). Судя по этому обломку, дольмен имел паз величиной 0,25 х 0,25 м (на плане эта находка обозначена за № 21).

В процессе раскопок были сделаны отдельные находки:

1. Обломок днища сосуда (д. 8 см, рис. 96,2). Поверхность красная, глина черная. Найден к северо-востоку от дольмена (на плане обозначен за № 22; рис.87).

2. Обломок кольцевидной ручки черноглиняного сосуда (ее сечение 2,3 х 0,9 см, рис.96,4). Найден в той же части (на плане 23).

3. Обломки керамики: а/ сосуд с тонкими стенками и слегка отвернутым венчиком (д.у. ок. 8 см). Орнамент в виде сходящихся лучей (рис.96,5). Поверхность красная, глина черная. б/ стенки и венчик сосуда (д.у. 10 см, рис.96,3). Глина рыхлая, коричневая, с кальцитом и белыми известковыми включениями. Найдены перед порталом возле крупного обломка плиты вместе с осколками костей (на плане 24).

4. Отщеп серого кремня (3 х 2 см). Найден в камере, у переднего пяточного камня (за № 25).

5. Обломки сосуда, днище которого могло иметь в д. 6-7 см (рис.96,9). Поверхность пористая, коричневая. Найдены там же (за 25) вместе с осколками костей и отдельными человеческими зубами.

6. Костяная подвеска округлой формы (3,8 х 3,3 х 0,6 см). Сделана в виде грубого кольца (д. его 1,8 см, рис.94, 5; 96, 7), края которого с одной стороны снабжены двумя небольшими отверстиями. Заполнована. Найдена в той же части камеры (26).

7. Тонкое костяное кольцо (около 3,1 х 2,8 см). Заполнено (найдено в обломках, рис.94, 4; 96, 6). Найдено там же (за 27).

8. Обломки сосуда со стенками толщиной до 1 см. Поверхность коричневая, со штрихами и орнаментом в виде лучей, отходящих от горизонтальной линии (рис.96, 8). Глина черная, грубая, с включениями мергеля. Найдены на жертвеннике — плоде, неправильно выложенной галькой и расположенной возле портала (величина найденных 0,80 х 0,55 м). Рядом лежали две неопределимые кости животного (на плане 28).

9. Обломки стенок сосудов (толщ. до 1 см) с черной, заштрихованной поверхностью (рис.96,15). Найдены в восточном углу (25). Рядом расчищены человеческие зубы (на плане 30).

10. Обломки крупного баночного сосуда, днище которого достигает 20 см в д. (рис.96, 10). Поверхность серая, неровная. Глина черная, комковатая. Найдены возле задней плиты (на плане 31).

11. Керамические обломки: а/ тордо сосуда в виде "стоячего воротничка" (д.у. ок. 9 см; рис.96, 13). Поверхность гладкая, черная, глина комковатая. б/ стенки сосудика, покрытые параллельными орнаментальными полосами (рис.96, 12). Глина черная, комковатая. Найдены вместе с раковинами виноградных улиток возле юго-западной боковой плиты (за № 32).

12. Обломки терочников: а) из серого кварцита. Вероятно имел цилиндрическую форму (д. ок. 5,5 см, рис.96, 14). Следы работы по всей поверхности. б) из красного кварцита, имеет форму курганта с вогнутой поверхностью (д. 17,5 см, выс. 11 см, рис.96, 11). Следы работы на широкой плоскости. Они найдены перед юго-западной боковой плитой (на плане 33).

Дольмены 38-48 в развалах, плиты без раскопок трудно определимы. Толщина отдельных обломков от 0,25 м до 0,42 м.

Дольмен 49. Из всхолмления выступают 6 плит толщиной до 0,30 м. Камеру они не образуют. Два обломка толщиной 0,30 м сохранили следы раскалывания (рис.97, 1; 98, 1). Особенно хорошо виден один, хотя и уходит в землю. Длина его 1,47 м, высота до 1,05 м. В нем по длине сделано пять крупных зарубок и плохо полеживаются еще две, попавшие на скол и сбитые. По высоте также имеются две зарубки. Ряды их расположены перпендикулярно друг к другу. Крупные зарубки достигают и длину 12,5 см при ширине в 3-4 см. Края у них закруглены (лункообразной формы) и в профиле имеют подтреугольные очертания при глубине от 5 до 7 см. Заметно, что их делал человек, державший "долото" в левой руке, а "молоток" в правой.

Дольмены 50-57 в развалах, плиты неизмеримы.

Дольмен 58 разрушен. После раскопок обнажилась лишь нижняя часть постройки. Вход находился с юго-востока (рис.97,2; 99, 1). После расчистки стали видны только пяточные камни, при этом к переднему камню примыкали довольно массивные блоки (толщина их 0,30; 0,37; 0,45 и 0,52 м), которыми некогда ограничивалась округлая площадка перед входом в дольмен.

Передний пяточный камень представляет собою плиту неправильной формы с приостренными концами (длина ее 2,30 м, наибольшая ширина 0,82 м). Толщина у нее не одинакова: в северо-восточной части 0,45 м, в юго-западной 0,40 м. Очевидно, на пяточном камне стояли две плиты разной высоты. В силу этого, на нем сделан уступ с тщательными следами сглаживания. Описываемый камень снабжен также продольным желобом, который проходит и по уступу и по его возвышенной части (рис.99, 2, 3а). Ширина желоба (паза) в нижней части 0,16-0,20 м (глубина 4 см), в верхней — 0,13-0,16 см (глубина 5 см).

С северо-восточной стороны к предыдущему камню примыкает второй подпяточник, служивший для крепления блоков северо-восточной боковой стены дольмена. Он поставлен несколько под углом и имеет неправильно-вытянутую форму (1,32 х 0,62 м). В этом камне выбит косой однобокий паз (желоб), достигающий в ширину 0,44 м (глубина его 11 см). С внутренней стороны камеры над пазом возвышается



Рис. 96. Ст. Даховская, Дегуакская поляна. Находки из дольмена 37 (1 — обломок втулки, 2-5,8-10, 12, 13, 15 — керамика, 6, 7 — кость, 11, 14 — кварцит)

Рис. 97. Ст. Даховская, Дегуакская поляна. Дольменные памятники
1 — дольмен 49, плита с зарубками; 2 — основание дольмена 58; 3, 4 — погребение в дольмене 71



Рис. 98. Ст. Даховская, Дегуакская поляна. Остатки дольменных памятников
1 — дольмен 49, плита с зарубками; 2 — дольмен 76, обломок перекрытия;
3, 4 — план и разрез дольмена 94; 5 — часть перекрытия с врезами от дольмена 99

уступ (рис.99, 2, 3а). Общая толщина этого пяточного камня 0,34 см.

Юго-западный пяточный камень, поддерживавший другую боковую стену дольмена, вообще не имеет пазов. Будучи неправильной формы (1,17 х 0,48 х 0,23 м), он однако достаточно плотно замыкал внутреннее пространство камеры между передним и задним подпяточниками. У задней пяточной плиты неправильная четырехугольная форма (длина по наибольшей диагонали 1,70 м, ширина 1-0,72 м, толщина 0,26 м). У стыка с северо-восточным пяточным камнем она снабжена прямоугольным углублением в 4 см, которое совпадает с продолжением паза, выбитом в упомянутом боковом камне (рис.99, 2, 3б). Помимо того задняя пяточная плита имеет продольный паз, в который входили конструкции задней стены (ширина паза 0,10 м, глубина 2 см). Расположение пазов в подпяточниках позволяет восстановить величину дольменной камеры. Длина ее не превышала 1,30 м, ширина в передней части была равна 1,70 м, в задней — 1,10 м. Дольмен был сложен из мелких блоков камня, хотя, возможно, имел заднюю стену из массивной плиты. Он был засыпан булыжными





Рис. 99. Ст. Даховская. Дегуашская поляна. Дольмен 58.
1 — развал дольмена (рисунок В.И.Марковина), 2 — план, 3, а-г — профили отдельных плит

камнями и лишь фасад его оставался доступным для обозрения.

Сохранилась часть перекрытия. Эта огромная глыба известняка подтреугольной формы возвышается над задней оконечностью постройки. Длина обломка 2,14 м, ширина 1,40 м, толщина 0,68 м. Перекрытие было снабжено выступающим "козырьком" (толщина его 0,42 м), который прикрывал переднюю часть дольмена (рис. 99, 2 а). Может быть, сооружение имело приставные портальные блоки, тогда с помощью "козырька" главное перекрытие соединялось с портальным.

Вещевых находок в районе дольмена сделано не было.

Дольмены 59-61, 63, 64, 66-70 неизмеримы.

Дольмен 62. Обломок крупной боковой плиты выступает из курганообразного поднятия. Длина ее 2,10 м, толщина 0,30 м.

Дольмен 65. На курганообразном всхолмлении лежат 6 плит. К сожалению, форму и величину камеры установить нельзя. В толщину они достигают 0,35-0,40 м. Перекрытие подпрямоугольных очертаний (2,30 х 2,05 х 0,42 м) лежит прикрытое дерном.

Дольмен 71. До раскопок едва видимые плиты выступали сквозь каменную наброску курганообразной возвышенности. Средний диаметр ее равен примерно 7,60 м (края кургана расплылись и сейчас превышают 9 м). В свою очередь, современный курган с дольменом покоится на длинной гряде, сложенной из земли и гальки. Центр кургана не совпадает с центром дольмена, он перемещен к юго-востоку не менее, чем на 1 м. Вслед за дерновым слоем (0,20-0,30 м) сразу же шел слой речного галечника и булыжника. Замечено, что для сооружения дольмена была вырыта яма, вероятно, с покатыми краями. Можно думать, что в древности, несмотря на большую высоту постройки (сейчас дольменный развал возвышается на 0,75 м), она целиком была покрыта каменной насыпью и лишь у фасада осталась открытая площадка (рис.97, 3, 4, 100).

Раскопанное сооружение ориентировано с юго-востока на северо-запад, вход с юго-востока. Принадлежит к типу составных. От него сохранилось всего два ряда кладки. Каменные блоки второго (верхнего) ряда положены таким образом, что между крупными камнями лежат более мелкие. В этом же верхнем ряду на двух блоках заметны следы подшлифовки, которые некогда служили для точной подгонки камней третьего, не существующего сейчас ряда кладки. По краям камеры в нижнем венце лежат крупные удлиненные блоки, они упираются в материал, слагающий гряду. Эти камни достигают величины: 1,34 х 0,70 х 0,28 м; 1,20 х 0,68 х 0,24 м (в передней части); 0,92 х 0,62-0,30 х 0,18 м и 0,94 х 0,90 х 0,34м (по северо-западной стороне); 0,80 х 0,67 х 0,28 м и 1,08 х 0,50 х 0,55 м (по северо-восточной стороне); 0,48 х 0,43 х 0,37 м и 1 х 0,45 х 0,42 м (в задней части). Камни обоих рядов были плотно подогнаны друг к другу. Так, в южном углу боковая глыба даже имеет выемку, в которую входил один из блоков передней кладки сооружения. Все камни со стороны камеры обработаны очень тщательно, стенки их более или менее отвесны, а с наружной стороны они имеют естественную неровную форму. Камера почти прямоугольна. Ее длина 1,95 м, ширина в передней части около 1,60 м, в задней — 1,50 м. Пол камеры был частично уложен плитами (их толщина 0,05 м), а у северо-западной боковой и у задней стены засыпан мелким гравием. На полу расчищены останки трех человек (судя по трем правым бедренным костям). Но это были не целые скелеты, а лишь их части в естественных сочленениях (кости ног, рук, грудные ребра и позвонки и т.д.). Можно думать, что умершие были положены по правилам вторичного захоронения, т.е. в расчлененном виде. Все костяки лежали у задней стены. Здесь была найдена нижняя челюсть человека, других черепных костей не было. Останки людей сопровождались отдельными угольками.

По бокам дольмена найдена сильно окатанная керамика. Поверхность у нее красная, рыхлая, в черной глине заметны толченые раковины. Форма сосуда не восстанавливается.

Дольмены 72-75, 78-83 в размерах плиты их неизмеримы.

Дольмен 76. В земле уходит перекрытие (2,20 х 2,10 х 0,50-0,35 м) неправильной подпрямоугольной формы. К передней части оно слегка сужается и здесь в нем выбит "козырек" толщиной в 0,20 м, выступающий на 0,10-0,20 м. С нижней стороны



Рис. 100. Ст. Даховская. Дегуакская поляна. Дольмен 71.
1 — общий вид после раскопок (зарисовка В.Н.Марковина); 2 — план (1-3 — керамика);
3 — разрез с видом на юго-западную стену; 4 — передняя часть

плиты, под "козырьком" на расстоянии 0,10-0,06 м от края выбит паз для передней плиты (ширина его 0,18 м; рис.98,2).

Дольмен 77. На всхолмлении лежит плита перекрытия, перевернутая нижней стороной вверх (ширина ее 2,05 м, толщина 0,40 м). В ней высечен продольный паз, углубленный до 5 см. К краю плиты он постепенно исчезает.

Дольмен 84 принадлежит к типу составных. В плане трапециевиден. К сожалению, сохранилась лишь нижняя часть постройки — пяточные камни (хотя это название здесь для них очень условно) и лежащий на них ряд блоков (рис.101, 1; 102). Нижний ряд камней положен на травяно-земляную, выравненную и несколько углубленную поверхность. Размеры камеры: длина 1,40 м, ширина в передней части 1,60 м, в задней — 1,30 м. Камера ориентирована не очень точно с запада на восток, вход с востока. Передняя стена состоит из двух "подпяточников" и двух блоков, которые возвышаются на 0,58-0,62 м. Северный верхний блок /а/ имеет искусственно сделанное понижение на 2 см. Это край входного отверстия /лаза/. Оно скорее всего было аркообразной формы. Этот блок и рядом стоящий /б/ снаружи тщательно сглажены. У северного блока край скошен, он входил

Рис. 101. Ст. Даховская. Дегуакская поляна. Дольмен 84 (1) и его инвентарь (2-5).
1 — керамика; 2 — бронза; 3 — серпоник

в слиз намеченный паз бокового блока /в/. Южная боковая и передняя плита /г/ подтесана и была плотно пригнана к переднему блоку "б". Оба передних блока "а" и "б" стоят на "пяточных камнях", имеющих высоту в 0,28 и 0,30 м. Эти "пяточные камни" образуют небольшую площадку перед лазом глубиной в 0,15 м (рис.102).



Рис. 102. Ст. Даховская. Дегуакская поляна. Дольмен 94. *1* — план (*1-17* — находки). *2* — разрез по центральной оси

Северная боковая стена состоит из трех блоков, два из них высотой в 0,30 м, а самый задний — 0,38-0,20 м. Они были некогда плотно пригнаны друг к другу, и стоят на "пяточных камнях" высотой в 0,30 и 0,28 м. Южная боковая стена состоит из двух блоков высотой в 0,35 м. Под ними "пяточные камни", толщина которых равна 0,30 и 0,37 м.

Самые крайние боковые блоки небольшими округлыми пазами зажимают заднюю плиту, которая стоит непосредственно на гравии. Длина ее 1,24 м, высота 0,85 м, толщина 0,38 м, края у нее закруглены. Толщина боковых плит, о которых упоминалось, не превышает 0,25-0,35 м.

Внутри камеры, непосредственно на гравийной платформе обнаружены останки шести человек. Кости их стали появляться на глубине 0,30 м (отсчет от самой высокой точки на задней плите), уходя в толщу гравийно-суглинистого заполнения камеры еще на 0,20 м. Встречались они в небольшом количестве, явно не составляя целые скелеты. В основном сосредотачивались вокруг черепов (рис.102, *1*). Останки покойников I и II находились возле передней плиты. Между ними обнаружен сосуд с серой поверхностью, у обоих черепов по одной крупной и каплевидной сердоликовой бусине, у черепа II кроме того — бусы из пасты. Кости умерших III и V располагались в задней части дольмене. Здесь же были найдены: у черепа III — граненый роговой предмет, две плоские сердоликовые бусины и обломок керамики; возле черепа IV — две сердоликовые бусины цилиндрической (бочонкообразной) формы и два бронзовых шила; около черепа V — небольшой сосуд с двумя ручками.

В центре камеры под отдельными костями, возле которых лежал сосудик, найдена куча обожженных костей с черепом VI. Среди них находок не было. В северо-восточном углу найден обломок бронзового шила. Среди костей встречались обломки неопределимых предметов из бронзы (украшений — ?), три мелкие каплевидные бусины из сердолика и керамика. В юго-западном углу найдены обломки трех сосудов. Ниже дано детальное описание перечисленных находок:

1. Сердоликовые бусы. 9 штук (рис.107, *5*; 103, *12-15, 18-21*). Камень оранжевого тона. 5 бусин имеют каплевидную форму (1,1 х 0,7 х 0,4 см; 1 х 0,6 х 0,6 см; 0,8 х 0,5 х 0,3 см; 0,8 х 0,4 х 0,3 см и 0,6 х 0,4 х 0,3 см), две — уплощенно-цилиндрические (плоские — 0,7 х 0,2 см и 0,35 х 0,15 см), две — цилиндрические (бочонкообразные — 0,5 х 0,4 см и 0,4 х 0,6 см).

2. Четыре пастовые бусины биконической формы (0,7 х 0,45 см и 0,5 х 0,45 см; рис.103, *22, 23*). Паста зеленая.

3. Три бронзовых шила (рис.101, *3*; 103, *24*). Приострены с обеих сторон. Сечение



Рис. 103. Ст. Даховская. Дегуакская поляна. Инвентарь дольмена 94. 1-11, 16, 17, 25 — керамика, 12-21 — сердолик, 22, 23 — паста, 24 — бронза

квадратное. Размеры: 4,4 х 0,2 см, 3 х 0,2 см и 2,7 х 0,15 см.

4. Обломок рогового предмета, имеющего 7 граней. Заполирован. Длина его 3 см, д. 1,6 см. Распался.

5. Сосуд в обломках. Тулово круглое, поверхность серая, неровная. Дно в виде диска было укреплено к его стенкам (рис. 103, *11*). Глина черная, комковатая, с толченными раковинами. Д.т. — 11 см, д.д. 7 см. Найден возле черепов I и II.

6. Обломок венчика с утолщенным краем (рис.103, *8*). Поверхность красная, в следах штриховки. Глина коричневая, пористая, с песком. Найден у черепа III.

7. Двуручный сосуд. Имеет призматическую, слегка округлую форму, пятиугольные ручки, покрытые штриховкой, отходят от устья. У сосуда четко выделены шейка, ручки покрыты врезанным зубчатым орнаментом (рис.101, *2*; 103, *3*). Поверхность красно-оранжевая, пористая. Глина черная, с примесью толченых раковин. Д.т. 6,1 см, д.т. 8 см, д.д. 5 см, выс. 6,9 см. Найден возле черепа V.

8. Трехручный сосуд с хорошо выделенным высоким дном и удлиненной шейкой. Поверхность красная, грубая лепка. Отверстия в горизонтальных выступающих ручках проткнуты (рис.101, *4*; 103, *16*). В

глина заметна примесь шамота. *4*) у 1,7 см, д.т. 5 см, д.д. 3 см, выс. 4,6 см. Найдена в центре камеры.

8. Керамика из юго-западного угла камеры: а) Днище. Оно в виде лепешки было приклеено к тулову (д. 4,4 см, рис.103, *6*). Поверхность серая, шероховатая. Глина содержит кальцит. б) Обломок днища тонкостенного сосуда (д. 4,5 см, рис.103, *4*). Поверхность коричневая, пористая. в) Обломок днища тонкостенного сосуда (д. 4 см, рис.103, *5*). Поверхность серая, гладкая, в глине заметна примесь кальцита. г) Стоячий венчик крупного сосуда (д.у. 11 см, рис.103, *7*). Поверхность красно-коричневая. Глина черная, плотная, с известью. Возможно, этому же сосуду принадлежит петлевидная ручка с двумя врезами по внешней поверхности (рис.103, *1*).

10. Керамика, найденная возле передней стены дольмена (на плане за 17): а) Днище (д. 7 см, рис.103, *10*). Поверхность красная, грубо лепная. Глина черная, пористая, с комками сланца. б) Сосуд — кубок, без орнамента (д.у. 10,6 см, д.т. 12 см, д.д. 5,6 см). Кольцевидная ручка имеет вогнутый профиль (рис.103, *1*). Поверхность красная, залощена. Глина серо-черная, с комками извести.

11. Керамика из юго-западного угла: а) Сосуд-кружка. Сохранилась стенка с петлевидной ручкой (рис.103, *9*). Устье прямо обрезано (д. 7,5-8 см), корпус слабо выделен. Поверхность коричневая, ровная. Глина черная, песчанистая. б) Обломок сосудика с округлым туловом и слегка отогнутым венчиком (обломан). Поверхность красная, гладкая, покрыта орнаментом: от углубленных точек идут сходящиеся лучи (рис.103, *25*). Глина черная, песчанистая. в) Двуручный сосуд, с округлым корпусом. Ручки, выступающие над корпусом, покрыты вдавленными лучами. По плечикам врезан орнамент в виде сходящихся лучей. Поверхность бурая, пористая. Глина черная, с подчеными раковинами (д.у. 7,2 см, д.т. 8,3 см, д.д. 4,5 см, выс. 7,7 см; рис.103, *2*).

Дольмены 85-93, 95, 96, 98, 100 в развалах, неизмеримы.

Дольмен 94 стоял у дороги (к 1975 г. был снесен). Ориентирован не очень точно с запада на восток, вход с востока (рис.98, *3, 4*). Передняя плита имеет в длину по верху 1,60 м, толщина до 0,22 м. Форма слегка трапециевидная. На расстоянии 0,6 см от верхнего края в ней выбит закругленный паз (размах его более 0,40 см). Плита его формы установить не удалось. Северная боковая плита отсутствует. Южная трудно измерима. В длину могла иметь более 1,80 м при толщине 0,28 м. На расстоянии 0,13 м от края в ней выбит паз шириной в 0,16 м, в который входит передняя плита. Задняя плита неизмерима (северный край у нее отбит и на плане она показана условно). Длина ее была не более 1,60 м. Вполне возможно, что дольмен имел почти квадратный план. Перекрытие расколото. Длина его 2,32 м, ширина у фасада была более 2,80 м, толщина 0,50 м. Эта плита сильно наклонена в заднюю сторону постройки.

Дольмен 97. Камера его забита камнями. Вход с востока. Хорошо сохранилась северная боковая плита. Длина ее 1,75 м, толщина 0,20 м, передний край у нее скошен. С внутренней стороны в плите выбиты пазы шириной в 0,07 м (передний) и 0,10 м (задний, он отстоит от края плиты на 0,07 м). Длина камеры восстанавливается в 1,44 м.

Дольмен 99 в развале. Видны две плиты. Боковая лежит в стороне, измерить ее невозможно. Перекрытие с закругленными углами (1,70 х 1,90 х 0,30 м) имеет врезы для портальных выступов. Их ширина 0,25 м и 0,30 м при глубине в 0,15 м. "Козырька" у перекрытия нет (рис.98, *5*).

Дольмен 101 вход имел с востока. Длина северной боковой плиты 1,60 м, толщина ее 0,20 м. В ней выбиты пазы: передний в 0,13 м на расстоянии 0,16 м от края, задний в 0,10 м на расстоянии 0,25 м от края. Длина камеры не превышала 0,95 м. Передняя плита расколота. Она имела в длину не более 1,65 м. Толщина обломка перекрытия равна 0,30 м.

Дольмен 102. Перекрытие покоится на боковой плите. Вход с востока. Перекрытие разбито, но его величина может быть восстановлена. Длина 2 м, ширина 3,15 м, толщина 0,42 м. Из земли выступает северная боковая плита. Толщина ее 0,40 м.

Дольмены 103-138 в развалах. 104, 109-120, 123, 125-131 покрыты кучами камней. Возле дольмена 109 лежит стела, суживающаяся к концу. Высота ее 2,20 м, ширина в самой широкой части 0,48 м.



Рис. 104. Ст. Даховская. Дегуакская поляна. Дольмен 139.
1 — общий вид (зарисовка В.И.Марковина). *2* — план, *3* — продольный разрез (*а* — абрис входного отверстия), *4* — шлифовальный камень.

Дольмен 120. Рядом с ним стела, односторонне приостренная с широкой стороны. Длина 170, ширина 0,45 м и толщина 0,23 м.

Дольмен 121 окружен кромлехом. Диаметр его до 5 м.

Дольмен 139 расположен на высоком всхолмлении (высота его около 1,50 м), четко ориентирован входом на восток (рис.104, *1-3*). Северная боковая плита сохранилась полностью. Длина ее 2,26 м, толщина доходит до 0,52 м. Высота ее в передней части более 1,20 м, в задней — 0,48 м, — плита имеет трапециевидную форму. В ее передней части высечен паз шириной 0,42 м, который переходит в портальный выступ. Заднего паза плита не имеет, вместо него сделан скос. Под плиту

подведены пятночные камни, ширина которых равна 0,50-0,52 м при толщине в 0,20 м.

Южная боковая плита составная. Верхняя ее часть не сохранилась, нижняя состоит из двух камней, которые имеют общую длину в 2,15 м (1,32 м и 0,78 м), толщина их 0,28 м и 0,20 м. Плита возвышается на 0,40 м. Пазы в плите отсутствуют, но в задней части сделан плавный стес — выемка на ширину 0,40 м.

Передняя плита трапециевидной формы. Длина ее вверху 1,36 м, внизу — 1,65 м, высота 1,29 м, толщина 0,29 м. Боковые края закруглены, внутренняя поверхность подчашкообразна, верхний край сильно скошен. Отверстие аркообразной формы (0,36 х 0,31 м) находится от основания плиты на высоте 0,21 м.

Задняя плита достигает в длину 1,09 м, высота ее 0,64 м, толщина 0,46-0,67 м. Форма у нее неправильная, в силу чего под нее подведен выступающий камень. Для того, чтобы подогнать эту бесформенную плиту к южной боковой плите, в ней и была сделана специальная выемка.

В верхней части задней плиты видны две зарубки — камень пытались расколоть, вбивая клинья. Оставшиеся от этих попыток лунки имеют размеры 15 х 5 см при глубине в 6 см. В камере дольмена был найден шлифовальный брусок — камень светлого песчаника, три стороны которого использовались для работы (13 х 7,1-4,5 х 4,2 см, рис.104, *4*).

Дольмены Дегуакско-Даховского местонахождения до сих пор не были описаны с должной полнотой. Лишь отдельные из них (за №№ 27, 34, 35, 37, 49, 71, 84, 99 и 139) бегло упоминались мною, хотя это дольменное поле является третьим крупным местонахождением, сохранившемся до 1976 г. в бассейне р. Кубани.

1. *Фелицын Ф.Д.* Западно-кавказские дольмены //МАК. т.IX. М., 1904. С. 67-71, табл. IV, 7, 8; V, 9; VII, 13.

2. *Лавров Л.И.* Дольмены Северо-Западного Кавказа // Труды АбИЯЛИ. т.XXXI. Сухуми, 1960. С. 125-128, 349-483.

3. *Марковин В.И.* Дольмены Западного Кавказа. М., 1976. С.22-24.

4. *Марковин В.И.* Дольмены Западного Кавказа // Археология. Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии. Ранняя и средняя бронза Кавказа. М., 1994. С.232, 234, 235, 248, табл. 62; 69-71.

5. *Марковин В.И.* Дольмены... М., 1978. С. 66, 71, 76, 77, 87-91, 121, 129, 140, 149, 191-193, 199; рис. 28, 38; 62; 66, 74 и др.

ДЕГУАКСКО-ДАХОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В 1970 г. близ правого берега р. Белой, всего в 200-250 м южнее описанного выше дольменного местонахождения, было обнаружено поселение, получившее название Дегуакско-Даховского.

В результате исследования территории самого поселения и небольших раскопок, проведенных здесь в 1971г., был собран довольно большой материал, интересный для сопоставления с добытым непосредственно в дольменах. Таким образом был существенно увеличен состав предметов, связанных с культурой строителей дольменов. Это далеко не безразлично для реконструкции картин хозяйства и быта местного населения в эпоху бронзы. Сведения о данном поселении были уже опубликованы.

Здесь же я привожу основные данные о поселении, уделяя главное внимание описанию находок.

В 1970 г. верхние слои территории поселения (не менее 200 х 100 м) были задеты глубокой вспашкой, в результате чего прямо на поверхности земли собрана интересная коллекция различных предметов:

1. Терочник-курант круглой формы (8 х 2 см). Серый гранит. Широкие плоскости его сохраняют следы подшлифовок, края обломаны (рис.105,1).

2. Терочник-курант подобной формы — 8,3 х 2,8 см, слегка фрагментирован. Серый песчаник (рис.105,2).

3. Терочник-курант такой же формы (8,2 х 4 см). Зелено-серая магматическая порода (рис.105, 3).

4. Терочник-курант со слегка наклоненными рабочими плоскостями (8,9 х 4-3,3 см). Серая плотная порода типа наждака (рис.105, 4).



Рис. 105. Ст. Даховская, Дегуакско-Даховское поселение. Изделия из камня (подъемный материал).

5. Терочник-курант с выпуклыми рабочими частями (6,7 х 3,8 см). Зелено-серая магматическая порода (рис.105, *5*).

6. Терочник-курант с выпуклыми рабочими частями и с углублением в одной из них. Величина предмета: 10-9,6 х 3,2 см. Кварцевый конгломерат (рис.105, *7*).

7. Терочник-курант неправильной округлой формы с углублениями по рабочим плоскостям (11,5-10,4 х 5,4 см). Черный гранит (рис.105,*6*).

8. Терочник-курант овальной формы с боковой выемкой. С обеих сторон плоскости его имеют углубления такой же овальной формы (размеры предмета: 13,8 х 9,5 х 4 см). Зеленоватый гранит (рис.105, *8*).

9. Пест конической формы. Стержень его обработан пунктирными ударами. Высота 15,3 см. Серый кварцит (рис.105, *10*).

10. Обломок мотыгообразного предмета с выемками для привязывания. Сделан из серого кварцита (ширина его 12,5 см, сохранился на высоту в 15 см, рис. 105, *9*).

11. Камень для заточки орудий. Представляет собой крупную гальку зеленовато-голубой метаморфической породы с плоским основанием. В ней видны врезы и следы заточки (подшлифованные места). Размеры орудия: 15 х 12,4 х 8 см (рис.106, *3*).

12. Обломок круглого пряслина, сделанного из серого кварцита. Края биконического отверстия обработаны ударами пунктира. Величина предмета: 7,6 х 1,5 см (рис.106,*2*).

13,14. Грубые рубящие орудия. Сделаны из галек песчаника и гранита, с боков покрыты сколами (одно из них обработано с одной стороны). Образованный ими острый край от работы затуплен. Размеры орудий: 10,5 х 9 х 3 см и 12,5 х 10 х 1,8 см (рис.106,*5*).

15. Галька подпрямоугольного сечения с сильно оработанными торцовыми частями (10,7 х 7,4 х 5,6 см. Зеленоватая метаморфическая порода; рис.106, *4*).

16. Орудие, сделанное из округлой гальки. Сработано с торцовых частей, фрагментировано (10,1 х ок. 8 х 7,5 см). Зеленый гранито-гнейс (рис.105, *12*).

17. Галька со следами работы с одной стороны. Серый кварцит (8,4 х 7 х 5,1 см, рис.105,*11*).

18. Орудие, сделанное из гальки приостренной формы, и именно эти приостренные части сохранили потертости — следы работы. Серый песчаник (9,8 х 8,8 х 7,3 см, рис.106, *1*).

19-24. Пять вкладышей для серпов. Сделаны из серого и коричневого кремня. Найдены в обломках (рис.106, *7, 9, 11, 12*; 107, *2-4*). Помимо их был найден обломок кремня несколько долотообразной формы (рис.106, *10*). С пахоты были собраны также обломки кремней и небольшие осколки сердолика.

25. Обломок каменного топорика с подпрямоугольным сечением. Орудие имело сверлину цилиндрической формы (д. ее 11 мм), покрыто полировкой. Зеленый гранито-гнейс (рис.106, *6*; 107, *1*).

26. Керамические обломки. Среди них можно видеть следующие серии фрагментов:

а) Венчики. Они разнообразны — с отогнутым краем и падевой поверхностью, по-



Рис. 106. Ст. Даховская. Дегунково-Даховское поселение. Подъемный материал — изделия из горных пород (*1-6*), кремня (*7-12*) и керамика (*13-17*).

крытой угловатыми насечками (д.у. — 10 см, рис.106, *13*); внутренняя поверхность обломка в горизонтальных штрихах); обломок кубка (?) с приостренным краем, покрытым насечками (д.у. — 9,5 см, рис.106, *17*); выгнутые с утолщениями (д.у.- 15-20 см, рис.106, *14, 15*); с утончающимся краем (д.у. — 14 см, рис.106,*16*); обломки двух чаш с устьем фигурного профиля (д.у. — 14 см, рис.108, *1*) и с зубчатым краем (д.у. до 15 см, рис.108, *2*).

Среди них (рис.108, *3-6*) следует отметить обломок прямостоящего венчика (д.у. до 13-15 см), украшенного "елочкой", которая напоминает декор отдельных сосудов из дольменов ст. Новосвободной (рис.108,*7*).

б) Стенки сосудов. Среди них имеются орнаментированные — с узором в виде свисающих углов (рис.108, *8,9*); налепных валиков с аккуратной нарезкой (рис. 108, *10, 11*); гладкого валика в сочетании с угловатой нарезкой (рис.108, *12*) и с декором в виде вмятых кружков (рис.108, *13*).

Среди обломков встречены образцы с односторонними (с внутренней стороны) и с двусторонними грубыми врезами. Направление их различно — под углом, в виде горизонтальных, вертикальных и пересекающихся линий (рис.108,*14-16*). Один обломок покрыт врезами в виде "звездочки" (она находится с его внутренней стороны, рис. 108, *17*).

в) Обломки днищ простой конической формы (д. до 15 см, рис.108,*18,19*) и с закраинами (д. от 5 до 8 см, рис.108,*20-22*).

г) Ручки сосудов в виде плоского кольца, покрытого вдавленным зигзагом (рис.108, *23*); петлевидной формы и почти прямоугольного сечения (рис.108, *24*); об-

Рис. 107. Ст. Даховская. Дегунково-Даховское поселение. Отдельные находки. *1* — гранито-сиенит, *2-5* — кремень, *6-8,12* — керамика, *9-11* — шлифовальники.



Рис. 108. Ст. Даховская. Дегуакско-Даховское поселение. Подъемный керамический материал

ные, украшенные двойными канелюрами, зубцами и ямчатинами, наделенными шипами, и углубленными вдавлениями (рис.108, 25-29). Имеются обломки ручек в виде наконов, отходящих от края сосуда (рис.108, 29).

30. Обломки носиков от двух "чайников" с диаметрами отверстий в 7 см и 10 х 13 см (рис.109, 1, 2).

Толщина найденных обломков варьирует от 0,5 до 1,2 см. Поверхность в основном гладкая, красно-коричневая, реже серая. Глина черная, комковатая, содержит песок, включения измельченных камней и слюды.

31. Обломок глиняного пряслицевидного предмета в виде плоской и круглой лепешки (d. — 7,5 см, толщ. — 0,9 см, рис.109, 3).

32. Обломки четырех ложек. Две из них изготавливаются в форме глубоких ложек со стенками толщиной в 0,7-1,2 см (глубина емкостей 1,2 и 2,5 см; рис.109, 4,5). Глина бело-желтая, сильно прокалена.

33. Верхняя часть четырехгранного ножка с биконическим отверстием для подвешивания (сечение — 3,2 х 1,4 см, рис.109, 9). Красивый тонкоструктурный песчаник.

Конечно, некоторые из этих предметов могут быть и более позднего происхождения (ложек, отдельные образцы керамики рис.108, 27; 109, 9), хотя в местных дольменах не ощущается присутствие чужеродных элементов. Поздние впускные погребения здесь также обнаружены не были.

Небольшие раскопки, предпринятые на поселении, на площади всего только в 6 кв.м (рис.110) позволили собрать не только новый археологический материал, но и обнаружить остатки жилых и производственных комплексов.

При углублении всего на 5 см в гумусированном культурном слое были обнаружены две новые интересные находки:

8 кв. V. — треугольной формы наконечник дротика (4,4 х 3 х 0,7 см, рис.107, 5; 109, 8). Серый метаморфический кремень.

В кв. XVIII. — обломок булавы грушевидной формы, сделанной из темного диорита. Диаметр предмета в целом виде — 9,7 см, высота около 5,8 см, диаметр сверлины — 1,6 см (рис.107, 7; 109, 6).

Далее, в более плотном слое, уже ниже пахоты (гл. 0,35 м) в кв. XIII была найдена несколько фрагментированная створка (половина) литейной формы, предназначенной для отливки вислообушного бронзового топора. Поверхность предмета красная, глина сильно прокалена, на ней заметны следы бронзовой окалины. В глине много зерен кварца, заметны отдельные комочки мергеля. Верхняя часть формы обломана. Современные размеры створки: 14,8 х 6,3 х 4,2 см (рис.107, 8; 109, 7).



Рис. 109. Ст. Даховская. Дегуакско-Даховское поселение. Отдельные находки (1-5, 7 — керамика, 6 — диорит, 8 — кремень, 9 — песчаник)

В процессе раскопок выяснена следующая стратиграфическая ситуация:

1. 0-0,30 м — пахота.

2. 0,30-0,50 м — понижаясь до 0,60 м — глинистый гумусированный слой с культурными остатками. На дне его заметны следы обожженной глиняной обмазки, принадлежавшей полу жилых построек. Таким образом, до уровня пола имеем дело с верхним или поздним (вторым) строительным периодом в жизни поселения. В некоторых местах, особенно в северной части, следы этого периода прослеживаются наиболее интенсивно.



1



2

Рис. 110. Ст. Даховская. Дегуакско-Даховское поселение.
1 — план раскопа (верхний горизонт; *а* — обмазка пола, *б* — обожженная глина, *в* — камни, *г* — валик; нижний горизонт: *д* — хорошо сохранившаяся обмазка пола, *ж* — обожженная глина, *з* — зола, *и* — галька, *к* — камни, *л* — уголь, *м* — дерево); *2* — профиль по стене раскопа — квадраты I-IV (*а* — обмазка пола, *б* — уголь, *в* — гумусированный культурный слой, *д* — песчанистые отложения с керамикой, *е* — песчанисто-глинистые отложения, *ж* — аллювий, *з* — обожженная глина, *и* — глина, *к* — галька, *л* — почвы)

3. 0,50-0,80 м — плотный гумусированный слой с культурными остатками.

4. 0,80-1,15м — песчанистый гумусированный слой с культурными остатками. Он

встречается лишь на участках с сильно заглубленными конструкциями. На уровне этого ранного и предыдущего слоев встречены каменная кладка и следы глиняной обмазки, которые принадлежат уже нижнему или ранему (первому) периоду в жизни поселения. К этому периоду относятся ямы I, II, IV.

5. За культурными остатками следуют песчано-глинистые аллювиальные отложения и галечник.

Верхний горизонт (поздний период) обнаружен в виде отдельных участков обмазки пола и пережженных участков пола. Особенно хорошо сохранился пол в квадратах VII-VIII, XIV.

В кв. VIII на глубине 0,40 м обнаружен круглый кусок обмазки (1,10 х 0,40 х 0,05 м), который мог служить стенкой очага. Здесь, ниже края обмазки на 5 см заметен рыхлый углисто-зольный слой, который достигал толщины 10 см (следовал от 0,45 м до 0,55 м в глубину). В этом, явно очажном слое найдены пережженные и неопределимые кости животных. Обнаруженная керамика лежала поверх золы. Тут же был найден кусок "кирпича," сформованного ладонями. Края у него скощены и закруглены. Ширина куска 6,7 см, высота 3,5 см (рис.111,*1*). На этом же участке были обнаружены обломок дьячки толщиной до 1 см (глубина емкости до 1,2 см, рис.111,2) и невыразительные обломки керамики.

На уровне дна очага (гл. 0,6 м) расчищена хозяйственная яма (яма III) диаметром в 1,35 м и глубиной в 0,65 м. Дно ее отстоит от современной дневной поверхности на гл. 1,30 м и покоилось на материковой галечниковой платформе. Яма была заполнена серо-зеленой землистой массой, состоящей из аллювиального песка, мелкой гальки и глины, сильно насыщенных золой. В яме была обнаружена битая посуда:

1. Стенка сосуда, украшенная псевдожемчужинами, расположенными между "валиками" (в углублениях). Поверхность черепка черная (рис.111, *13*).

2. Блекий по виду обломок, но украшенный налепными псевдожемчужинами по ровной серой поверхности (рис.111, *12*). Глина черная, песчанистая.

3. Обломок сосуда с петлевидной ручкой, покрытой врезанными линиями, идущими сверху вниз. Поверхность черно-коричневая, шероховатая. Под устьем (д. его 13 см) проходит полоска удлиненных ложечковидных вдавлений (рис.111,7, 112,2). Глина черная, со следами извести.

4. Венчики сосудов: с утонченным краем (д.у. 14 см, рис.111, 9) и красной поверхностью; с отвернутым и закругленным краем (д.у. 13-14 см, рис.111, *10*) с красной поверхностью и с горизонтальной штриховкой с обеих сторон; с косо срезанным устьем (д. его 16 см), с красной поверхностью и черной глиной, содержащей известь; обломок расширяющегося устьевого края, вероятно, от баночного сосуда, поверхность красная, с обеих сторон покрыта грубыми врезами и более легкими штрихами (д. 14,5 см, рис.111, *11*).

5. Обломки стенок не менее шести сосудов. Толщина их от 0,4 до 1 см. Среди черепков имеются также днище с окрашенной поверхностью (д. его 11 см, рис.111, *14*) и часть стенки сосуда с красной поверхностью в легких штрихах и с ручкой в виде выступа (рис.111, *15*).

В квадратах V, IX, XVIII и XIX обнаружен развал печи. Остатки занимают площадь 2 х 0,75 м. Конструкцию этого сооружения, находившегося на гл. 0,45 м, установить не удалось, возможно, она была сводчатой. Замечено, что печь трижды обмазывалась глиной (толщина всех подмазок 25 см). Над ее развалом лежал плоский камень.

В районе печи, которая могла служить для металлообработки, обнаружены отдельные предметы и керамика. Описываю их поквадратно.

В квадрате V найдены: два обломка дьячек (от одной — ?, рис.113, *2*). Их стенки толщ. до 1,2 см прокалены почти до белого цвета, во внутренней части заметны следы металла (зелень, переходящая в черноту), керамические обломки:

А) Обломки венчиков разных форм: небольшого сосуда с сильно отвернутым краем с черной гладкой поверхностью (д.у. 10 см, рис.113, *3*); несколько выгнутый край устья от более крупного сосуда с углубленным точечным узором и следами лепки, поверхность коричневая (д.у. 15,5 см, рис.113,*5*); явно выгнутый и слегка утолщенный венчик, наружная поверхность красно-коричневого цвета и в горизонтальных штрихах (д.у. 13,5 см, рис.113, *6*);



Рис. 111. Ст. Даховская. Дегуанско-Даховское поселение. Находки из квадрата VIII (*1-15* — верхний горизонт, *7-15* — из ямы III; *16-25* — нижний горизонт, яма II; *1* — глина, *2-5, 7-25* — керамика, *6* — камень)

Рис. 112. Ст. Даховская. Дегуанско-Даховское поселение. Остеологические (*1-5, 7, 9-12* — керамика, *6, 8, 13* — камень)

Рис.113. Кз. Дьяконово. Дьяконово-Дьяконовское поселение. Находки из квадрата V (1-25 — из нижнего горизонта, 26-29 — из верхнего горизонта). 17 — обломок керамики с наружной и с внутренней стороны.

ка обломка утончающихся венчиков (д.у. 9 и 12 см) — меньший из них, с красной поверхностью, покрыт врезами (рис.113, 6), другой (рис. 113, 11) — с внутренней стороны покрыт горизонтальной штриховкой (поверхность серо-коричневая); обломки сильно крупных, едва отвернутых венчиков (д.у. 12 и 17 см; рис. 113, 7, 8), на самый маленький из них снаружи нанесены вертикальные, а изнутри горизонтальные штрихи; два обломка чаш (д.у. 17-18 см) с округлым и угловатым утолщениями (рис.113, 9, 15). Обрез второго образца покрыт вдавлениями "гусенички" (рис.113, 10). Поверхности этих обломков в горизонтальных штрихах и красно-коричневого цвета.

б) Стенки восьми сосудов разной толщины — от 0,4 до 0,9 см. Поверхность обломков, за исключением двух, покрыта штриховкой. Она довольно гармонична и можно было бы подумать, что сделана исходя из эстетических соображений, однако это не так. На некоторых черепках сложный "узор" покрывает и их внутренние, невидимые стороны (рис.113, 17). Имеется обломок с лучевым — выемчатым орнаментом. Но наиболее уникальна находка фрагмента сосуда, покрытого оттисками шнура (рис.113, 14). Этот декор совершенно не характерен для дольменной керамики и встречен пока единственный раз.

в) Обломки днищ. Три из них имеют коническую форму (д. их 9,5, 9 и 7,4 см; рис.113, 18). Самый крупный покрыт врезами с внутренней стороны. Два обломка имеют закраины (диаметр их 8,5 и 5 см; рис.113, 12, 13), третий — слегка намеченный кольцевидный поддон (д. 6 см; рис.113, 19).

г) Обломки четырех ручек. Среди них — с декором из вертикальных линий (рис.113, 16) и в виде каннелюр, отходящих от венчика (рис.113, 20). Две другие имели треугольную форму без орнамента. Керамика имеет красную, красно-коричневую и серую поверхность. В глине, обычно черного цвета, заметны примеси извести, песка, кусочков сланца, мергеля и кальцита, зачастую слюды.

В квадрате IX обнаружены окатанные обломки керамики и среди них, помимо с одним лощеным кольцевидным поддоном (д. 9 см; рис.114, 3).

В квадрате XVIII найдены: 1. Приостренный концевой вкладыш для серпа — серый кремень (размеры 8 х 2,3 см, найден на гл. 0,36 м, рис.114, 7) и обломок срединного вкладыша для серпа — серо-желтый просвечивающий кремень (ширина 2,4 см, найден на гл. 0,45 м, рис.114, 8). 2. Две капли застывшей бронзы (гл. 0,5 м, рис.114, 10). Спектральный анализ металла показал, что медь-Cu является их основным содержанием; Sn — 0,006; Pb — 0,005; Bi — 0,001; Ag — 0,004; As — 0,6; Fe — 0,02 ; Ni — 0,003; Co — следы; Mg — 0,006 % (анализ Е.Н.Черных). 3. Кварцитовый горочник — курант, круглой формы (диаметр 5,5 см, высота 3,2-2,5 см, рис.112, 6; 114, 12). Широкие плоскости у него подшлифованы. 4. Отщеп со следами сколов — коричневый кремень (рис.114, 11). 5. Небольшой приземистый горшочек. Поверхность шероховатая ярко красная. По плечикам проходит орнаментальный поясок из горизонтальных вдавлений. Глина черная, плотная, с известью (д.у. 7,2 см, д.д. 5 см, выс. 7,4 см; рис.114, 13).

6. Керамические обломки: а) от двух чаш (д.у. 11 и 20 см) — с красной поверхностью, орнаментированной короткими вмятинами и вертикальными полосами, нанесенными лощилом (рис.114, 14), и более крупной, с тщательно заглаженной поверхностью (рис.114, 15); б) венчики двух сосудов — край устья у них слегка отогнут (д. 16-17 см и 14 см, рис.114, 18, 19). Наиболее крупный фрагмент покрыт легким красным ангобом; наружная поверхность обломков в вертикальной штриховке, внутренняя — в горизонтальной; в) днища четырех сосудов — одно с легкой закраиной (д. 7 см; рис.114, 16), два со слегка вогнутым основанием (д. 5 и 10 см; рис.114, 20, 23) и четвертое почти конической формы (д. 9 см, рис.114, 22); г) обломки стенок от восьми сосудов, толщина их от 0,5 до 1,3 см. Четыре сосуда были покрыты штриховкой (врезами) с обеих сторон, один из них был лощеным. Орнамент сохранил два черепка — в виде мелко-углубленных горизонтальных вдавлений (рис.114, 17; внутренняя поверхность этого фрагмента в вертикальных штрихах) и в виде горизонтальных рядов округлых точек, от которых сохранились только (рис.114, 21).



Рис. 114. Ст. Даховская, Дегуакско-Даховское поселение. Находки из квадратов IX (*1–6*) и XVIII (*7-23*).
1-6, 13-23 — керамика, *7, 8, 11* — кремень, *9, 10* — бронза, *12* — кварцит

Описанные обломки по цвету поверхности и составу глины не отличаются от предыдущих.

Все находки были сделаны на глубине 0,30-0,50 м. Малая чаша (д.у. 11 см) найдена на глубине 0,70 м.

В квадратах IX, X, XIII и XIV на глубине 0,35-0,45 м сохранились отдельные участки глинобитного пола, покрытого обмазкой. В квадрате XII на глубине 0,45-0,55 м обнаружен интересный комплекс. Это четыре булыжных камня, которыми обрамлена яма диаметром около 0,30 м и глубиной до 0,20 м. Здесь, очевидно, стоял опорный столб, которым поддерживалась кровля постройки.

В квадратах XIII-XVI на гл. 0,35 — 0,55 м обнаружена разрыхленная обмазка пола. Над нею лежали отдельные речные камни, только в квадрате XV они образовывали подобие кладки (назначение их неясно). В квадрате XIV два камня были найдены под обмазкой (один раскололся).

По всей площади раскопа собрано большое количество археологического материала, преимущественно керамики.

В квадрате I на гл. 0,30-0,50 м найдены:



Рис. 115. Ст. Даховская, Дегуакско-Даховское поселение. Находки из квадратов I (*1-23*) и II (*24-37*).
1-13, 26-33 — верхний горизонт; *14-25, 34-37* — нижний горизонт (*1* — кремень, *2-24, 26, 28-37* — керамика, *25, 27* — песчаник)



Рис. 116. Ст. Даховская. Даховское поселение. Находки из квадрата III (верхний горизонт)
1-17, 19-29 — керамика, *18* — песчаник

1. Обломок вкладыша для серпа прямоугольных очертаний (коричневый кремень, ширина его 2,6 см; рис.115, *1*). Лежал на гл. 0,45 м.

2. Обломки сосудов: а) венчики — со слегка суживающимся устьем (д. 12-13 см; рис.115, *2*; поверхность серо-коричневая, со следами лепки); с плавно суживающимся устьем (д. 20 см; рис.115, *3*; поверхность красная, снаружи, отступая 3 см от устевого края, покрыта вертикальными штрихами, изнутри, от самого устья, — в горизонтальной штриховке); обломок чаши с утолщенным краем (д.у. 22-23 см; рис.115, *4*; поверхность серая, шероховатая); б) стенки — с гладким валиком и одной сохранившейся псевдожемчужиной (рис.115, *5*; поверхность в палевой глинистой облицовке); неорнаментированные обломки с черно- и хорошенной поверхностью и обломки с внутренней штриховкой; в) днища от сосудов — конической формы с вертикальной наружной и горизоитальной внутренней штриховкой (д. до 9 см; рис.115, *6*); с слегка намеченным поддоном — вогнутой поверхностью (д. 7 см; рис.115, *7*) и слегка намеченными закраинами (д. 5 см; рис.115, *8*); обломки ручек — в виде выступа — наклеп, помещенного между вертикальных углублениями насечками (рис.115, *9*), петлевидной формы с косыми насечками (рис.115, *10, 11*).

С гл. 0,70 м того же квадрата происходит обломок сосуда с коричневой поверхностью, покрытой штриховкой и украшенной тремя шишками (псевдожемчужинами; рис.115, 13) и небольшой фрагмент чаши с загнутым выступом (рис.115, *12*).

В квадрате II на гл. 0,30-0,50 м собраны:

1. Обломки керамики: а) обломки венчиков — с закругленным устьем, от миниатюрного сосуда (д.у. около 9 см; рис.115, *26*; поверхность красная, со следами лепки и в горизонтальных штрихах); с сильно суженным устьем и утолщенным его краем (д.у. 12 см; рис.115, *29*), внутренняя поверхность покрыта решетчатой штриховкой; б) днища — с хорошо выраженными закраинами (дд. 11, 10 и 9,4 см, рис.115, *28*, *30*, *32*) и отлично отформованным поддоном (д. 5 см; рис.115, *31*); в) обломки двух петлевидных ручек подпрямоугольного сечения; г) обломок носика толстостенного сосуда (рис.115, *33*).

2. Половина пряслицевидного предмета, сделанного из серого песчаника (д. 10 см, толщ. 2 см; рис.115, 27). Поверхность тщательно заглажена. Эта вещь найдена на гл. 0,50 м.

В том же квадрате на гл. 0,60-0,70 м найдена керамика: два обломка толстостенного сосуда, покрытого легкой штриховкой; фрагменты днища, диаметр которого не восстанавливается.

В квадрате III на гл. 0,30-0,50 м найдены:

1. Обломок льячки со стенками толщиной до 1,8 см (рис.116, *1*).

2. Фрагменты керамики: а) обломки венчиков — с сильно изогнутым устьем (д. 10 и 12 см; рис.116,*3, 4*; с черной и красной поверхностью); с почти прямым обрезом устевого края (д. до 14 см, поверхность ярко-красная, лощеная; со слегка отвернутым устьем и декором из вертикальных вмятин, нанесенных лощилом (д.у. 11-12 см; рис.116, *5*); обломок горловины крупного сосуда (ее д. 14 см), обрез которой аккуратно подшлифован (рис.116, *6*; у него красная поверхность с легкой штриховкой, изнутри покрыт грубыми и глубокими вертикальными врезами и более легкими горизонтальными насечками); обломок чаши с выпуклым и утолщенным краем (д.у. 18 см; рис.116,*8*; поверхность коричневая, с лощением) и сильно утолщенная устевая часть крупного сосуда (д. 12 см; рис.116, *9*; поверхность коричневая и лощеная); б) обломки стенок от четырех сосудов (толщ. их от 0,4 до 0,8 см), — почти все эти образцы покрыты штриховкой, в) кольцевидная ручка, украшенная врезами, проходящими вдоль ее края (рис.112, *12*; 116, *10*).

Ниже, на гл. 0,50-0,60 м обнаружены:

3. Заготовка пряслицевидного орудия. В центре его намечена ямка для сверления (д. 8 см; толщ. 1,4 см; рис.116, *18*; найдено в обломке). Серый песчаник.

4. Керамические обломки: а) венчики — с вынутым профилем (д.у. 13, около 10 и 16 см; рис.116, *7, 16, 20*), второй из них украшен врезами, которые были проведены снизу вверх, третий декорирован сосковидным налепом; с приостренным краем устья (д. около 10 см, — этот обломок покрыт каннелюрами, нанесенными лощилом, — рис.116, *17*), с отогнутым устьем (д. 10 и 14,5 см, рис.116, *12, 22*); изящно-выгнутый и приостренный (д.у. 12 см, поверхность в палевой облицовке; покрыта насечками, которые чередуются с углами; рис.112, *11*; 116, *23*), с закругленным краем устья (д. 12 см, рис.116, *15*; поверхность серая, со следами лепки); вытянутый, приостренный венчик от высокого сосуда (д.у. 14 см; рис.116, *7*; поверхность серая, шероховатая); два венчика от баночных сосудов (д.у. 25 и 21 см; рис.116, *13, 14*, второй обломок, с расширением у края устья, покрыт штриховкой — снаружи в виде решетки, изнутри — горизонтальными полосами); обломки двух чаш (д.у. 22 и около 20 см; рис.116, *24, 25*; поверхность первого покрыта палевой облицовкой); б) стенки сосудов — сре-



Рис. 117. Ст. Даховская, Дегуакско-Даховское поселение. Отдельные находки (*1, 2* — гранито-гнейс, *3, 6-9* — керамика, *7, 8* — кремнистая и яшмовидная породы)

ди них выделяются отдельные образцы с орнаментом в виде углубленных зубцов (рис.116, *21*; в тесте двух из них заметна примесь толченых раковин); в) днища — с плоским основанием (д. 12 см; рис.116, *27*; причем наружная поверхность у него покрыта вертикальными каннелюрами) и с аккуратным кольцевидным поддоном (д. 8 см; рис.116, *26*; округлые части его тулова покрыты палевой облицовкой); г) две петлевидные ручки с овальным сечением (д.у. этих сосудов 15 и 20 см; рис.116, *28, 29*), покрыты струйчатым орнаментом и врезами.

В квадрате IV на гл. 0,45-0,60 м найдены:

1. Два круглых терочника-куранта, один с ровными рабочими плоскостями (7,3 х 2,7 см; рис.117,*1*; 118, *1*), другой — с выпуклыми плоскостями (9,5 х 3,1, рис.117,*2*; 118,*2*). Оба сделаны из зеленого гранито-гнейса.

2. Сосуд несколько биконической формы (найден в обломках). Имел две петлевидные ручки подпрямоугольного сечения. Они прикреплялись к тулову по принципу "заклепок" (стержни, отходящие от них были вмазаны в корпус). Поверхность красная, покрыта вертикальной штриховкой (д.у. около 8 см, д.т. 14 см, выс. более 9 см; рис.118, *4*).

3. Керамические обломки: а) венчики выгнутой формы — один с утолщением у края устья (д. 11 см; рис.118, *5*; поверхность в тонкой глиняной облицовке коричневого цвета); другой — от сосуда округлой формы (д.у. 11 см, рис.118, *6*; поверхность серая, шероховатая); два обломка с пояском вдавлений (д.у. 9-10 и 11 см; рис.118, *5, 7*; поверхность у них черная и коричневая); обломки двух чаш с утолщенным краем (д.у. 26 и до 28 см, рис.118, *14, 15*; обломок с утолщенным устьем покрыт внутри горизонтальной штриховкой); б) стенки сосудов — с углубленным орнаментом в виде зубцов (рис.118, *8*, поверхность одного из них красного цвета и залощена); с небольшим налепом — "присоской" (поверхность этого обломка красно-коричневая, шероховатая); фрагмент толщиной в 0,8 см с черной, со следами лощения наружной поверхностью и внутренней в грубых штрихах; в) днища от двух сосудов — толстостенного (д. 8 см; рис.118, *13*) и отформованного более аккуратно и с закраиной (д. 8 см, рис.118, *12*); г) обломки ручек — с рядами вдавлений (д.у. этого сосуда 12 см; рис.117, *3*; 118, *9*), с вертикально расположенным мелким штампованным узором (рис.118, *10*) и с вертикальным рядом угловатых вдавлений (рис.118, *11*).

4. Обломок лычки (толщ. ее стенки 1,5 см).

В квадрате V на гл. 0,45-0,60 м была собрана только керамика: а) слегка отогнутый венчик крупного сосуда с лощеной оранжево-красной поверхностью (д.у. 17 см, рис.113, *24*); обломок чаши с утолщенным краем и углубленным лучевым узором (д.у. около 30 см; рис.113, *23*; поверхность красная, лощеная); б) обломок тонкостенного сосуда с узкой горловиной и округлым туловом, покрытым углубленным лучевым узором (рис.112, *5*; 113, *25*; поверхность оранжево-красная, глина черная с примесью толченого гранита); в) днища — высокого тонкостенного сосуда (д. его 9 см; рис.113, *21*; поверхность коричневая, лощеная) и обломок с плохо выраженным кольцевидным поддоном (д. 11 см, рис. 113, *22*; поверхность серая, лощеная); г) обломок петлевидной ручки овального сечения (прикреплена к тулову сосуда с глубокими вертикальными врезами).

Квадрат VI содержал единичные находки:

1. Мотыга, сделанная из плоской гальки серо-зеленого кварцита. Рабочий конец у нее обломан (16,6 х 11,2 х 3,1 см; рис.118, *16*). Найдена на гл. 0,50 м.

2. Обломок лычки. Толщ. стенок до 0,7 см, глубина резервуара была выше 1,5 см (рис.118, *17*). Найден на гл. 0,60 м.

3. Маловыразительные обломки керамики — стенки, днища (д. до 12 см). Собраны на гл. 0,30-0,60 м.

В квадрате VII на гл. 0,60 м была собрана только керамика:

1. Четыре мелких обломка от лычек. На одном зеленоватый след бронзы.

2. Обломки посуды: а) венчики — с отогнутым устьем и черного цвета шероховатым корпусом, небрежно обработанным в виде каннелюр (д.у. до 8 см; рис.119, *1*; в глине заметна примесь кальцита и слюды); с резко отогнутым краем устья (д. его 10 см, рис.119, *2*; поверхность серая, гладкая); плавно переходящий в тулово (д.у. 11 см; рис.119, *3*; поверхность красная, снаружи гладкая, изнутри в горизонтальных штри-



Рис. 118. Ст. Даховская, Дегуакско-Даховское поселение. Находки из квадратов IV (1-15 — верхний горизонт) и VI (16-17 — верхний горизонт, 18-31 — нижний горизонт). 1, 2 — гранито-гнейс, 3-15, 17-31 — керамика, 16 — кварцит

хах); б) обломки стенок — с серой и красной лощеной поверхностью, среди них выделяется фрагмент с черной, лощеной поверхностью, покрытый псевдожемчужинами, помещенными в горизонтальных углублениях (рис.119, *4*); в) носик толстостенного сосуда (может быть, пряслице — ?) с гладкой, красной наружной поверхностью, а изнутри — в глубоких горизонтальных бороздах (выс. его 1,1 см, толщ. стенки 1 см; рис.119, *5*; глина черная с известью); г) обломок петлевидной ручки подпрямоугольного сечения со стержнем для крепления к тулову сосуда по принципу "заклепки".

В квадрате VIII на гл. 0,50 м обнаружены:

1. Два обломка льячки с толщ. стенок в 1 см и глубиной вогнутости до 1,6 см (рис.111, *3*).

2. Два пряслица, сделаны из стенок сосудов — целое, неправильной круглой формы, поверхность красная, наружная — гладкая, внутренняя — в грубых врезах (6 х 5,5 х 0,9 см; рис.111, *5*; 112, *1*); половина, из гладкостенного черепка с красной поверхностью (д. 5 см, толщ. 0,7 см; рис.111, *4*). Оба с двусторонним коническим сверлением.

3. Круглый терочник, серый кварцит (10 х 9 х 2,5 см; рис.111, *6*).

4. Обломки керамической посуды — часть петлевидной ручки, кусочки стенок и днищ.

В квадрате IX найдена только керамика: а) венчик крупного тонкостенного сосуда с красной поверхностью (д.у. 15,5 см; рис.114, *1*; поднят на гл. 0,40 м); б) стенки трех сосудов — с красной поверхностью, снаружи она гладкая, внутри в грубых врезах (рис. 114, *5*; гл. находки 0,30 м); с ровной черной поверхностью (толщ. стенок 0,45 см, на гл. 0,50 м); с черной шероховатой поверхностью и орнаментом, сочетающим врезанный угол с ногтевыми вдавлениями (рис.114, *6*; на гл. 0,60 м); в) днища трех сосудов — сильно утолщенное (д. около 10 см, рис.114, *2*, поверхность красная, грубой формовки); в виде лепешки, которая прикреплялась к стенкам тулова (д. 13 см; рис.114, *4*; наружная поверхность красная, гладкая, изнутри черного цвета). Днища найдены на гл. 0,50-0,60 м.

В квадрате XI собран довольно однообразный материал:

1. Обломки трех льячек с толщиной стенок в 0,9 и 1,1 см (рис.119, *13-15*; гл. резервуаров от 1,3 до 2,2 см).

2. Обломки стенок сосудов с красно-коричневой и серо-черной гладкими поверхностями (толщ. до 0,8 см) и часть тулова тонкостенного сосуда, орнаментированного зубцово-лучевым орнаментом (рис.119, *16*; наружная поверхность его покрыта слабыми горизонтальными штрихами, внутренняя — такими же, но более четкими); обломок колцевидной ручки с тремя вертикальными врезами.

3. Два круглых и плоских песчаниковых камня с грубо оббитыми краями (6,7х1,8 см).

В квадрате XII на гл. 0,30-0,50 м найдены:

1. Пряслице или подвеска из коричневой рыхлой глины. Сверление двустороннее (д. 3,2 см, выс. 0,7 см, рис. 119, *20*).

2. Восемь мелких обломков льячек.

3. Обломки посуды: стенки, некоторые коричневого лощения; мелкие кусочки днищ, петлевидная ручка с двумя орнаментальными бороздами и три фрагмента подобных ручек, но без декора; части двух сосудов с носиками — один с красной поверхностью и глубокой штриховкой с внутренней стороны (рис.119, *19*; толщ. стенки 0,7 см, выс. "слива" 0,8 см), другой обломок от тонкостенного сосуда (толщ. 0,4 см, выс. 0,5 см).

4. Терочник-курант круглой формы. Коричневый песчаник (д. 4,6 см, выс. 2,2 см; рис.119,*18*).

В квадрате XIII на гл. 0,30-0,50 м обнаружены:

1. Обломок льячки с толщиной стенок до 1,5 см (глуб. ее резервуара 1,2 см; рис.117, *4*; 119, *22*). Внутри нее видны следы позеленевшей бронзовой окалины.

2. Обломки крупных сосудов со стенками толщ. в 1,2 и 1,7 см (первый — коричневого лощения, второй — с темно-коричневой глиняной облицовкой, в его тесте заметна примесь раковин). Среди них выделяется слегка отвернутый венчик круглобокого сосуда с красной гладкой поверхностью (д.у. 10 см; рис.119, *23*).

В квадрате XIV на гл. 0,35-0,45 м собраны керамические обломки:

1. Два фрагмента льячек с толщиной стенок в 1 и 1,2 см (рис.117, *5*; 120, *1, 2*). На них заметны следы бронзы и ошлакованные участки.



Рис. 119. Ст. Даховская, Дегуакско-Даховское поселение. Находки из квадратов VII (*1-12*), XI (*13-17*), XII (*18-21*) и XIII (*22, 23*). *1-5, 13-16, 18-20, 22, 23* — верхний горизонт; *6-12, 17, 21* — нижний горизонт (*1-5, 7-17, 19-23* — керамика, *6* — гранит, *18* — песчаник)

2. Обломки сосудов: а) венчики — с резко отвернутым устьем, со следами горизонтальных штрихов по красной наружной поверхности, изнутри грубые врезы, сделанные по еще мягкой глине (д.у. около 17-18 см; рис.120, *4*); от баночного сосуда с наружным декором в виде налепного валика с насечками и с грубыми врезами с внутренней стороны (д.у. до 11-12 см; рис.120, *5*; поверхность красная, яркая); от чаши с утолщенным краем (д.у. 15—16 см, рис.120, *3*; поверхность красная, бугристая, в глине примесь железистого минерала); б) стенки от пяти сосудов — три образца с грубой беспорядочной внуренней штриховкой, один — с внутренними врезами почти орнаментального характера (рис.120, *7*; возможно, обломок принадлежал миске), еще один — с наружной довольно хаотической штриховкой, а изнутри опять-таки орнаментального облика (рис.120, *8*); толщ. стенок этих фрагментов 0,5 и 0,7 см, поверхность красно-коричневая, образец с двойной штриховкой снаружи серого цвета, изнутри — красного; в) обломок дна баночного сосуда с красной поверхностью в легких горизонтальных полосах (д. 7,8 см, рис.120, *6*).

В квадрате XV на гл. 0,30-0,50 м найдены:

1. Обломок круглого, плоского куранта, сделанного из гальки серого кварцевого конгломерата (д. 8,2 см, толщ. 3 см, рис.120, *11*).

2. Обломок льячки с толщ. стенки до 1 см.

3. Фрагменты керамики: отдельные стенки сосудов, покрытые глубокими и грубыми штрихами, среди них часть сосуда с петлевидной ручкой, покрытой желобчатыми линиями. Венчик у сосуда отогнут, шейка украшена угловатым узором, нанесенным лощилом (д.у. до 13 см, рис.120, *12*; поверхность коричневая, шероховатая).

В квадрате XVI на гл. 0,30-0,50 м собран следующий материал:

1. Две фрагментированные льячки. Одна (в двух обломках, найдена на гл. 0,30 м) — с толщиной стенок до 1,3 см, могла достигать в ширину 9-10 см. Стенки у нее ошлакованы, глина прокалена до белесого тона. Другая (в пяти обломках) — с толщиной стенок до 1,1 см, могла обладать длиной до 20 см (рис.120, *13*). Глина у нее более темная. Найдена на гл. 0,45 м.

2. Обломки посуды: а) венчики от четырех сосудов — с едва отвернутым устьем (д. 13 и 16 см; рис.120, *14, 15*; оба с красной поверхностью) и двух банок, у одной край устья утолщен (д.у. до 13-14 см и 15 см; рис.120, *16, 17*; поверхность у них коричневого цвета, у второго, утолщенного обломка изнутри широкая горизонтальная штриховка); б) стенки не менее шести сосудов, среди них некоторые покрыты штриховкой; интересен обломок черноглиняного сосуда с наружной поверхностью в горизонтальных каннелюрах, поверх которых нанесены ряды вмятин (рис.117, *6*; 120, *18*; задняя сторона в вертикальных врезах, в глине обломка заметны толченые раковины); в) обломок днища с красной поверхностью (д. 6 см).

В квадрате XVII на той же глубине обнаружена керамика: обломки двух сосудов с ручками петлевидной формы, украшенными углубленными ямками и кружочками, венчики у них сильно отвернуты, а плечики декорированы лучевым узором, нанесенным лощилом (д.у. 12 и 14 см, рис.120, *22*; поверхность красная, шероховатая); венчик со стенками толщ. в 1 см и отвернутым краем устья (д. 18-19 см, рис.120, *24*; поверхность черная, лощеная); обломок тулова с углубленным узором в виде решетки и мелких вдавлений (рис.120, *23*, поверхность красная, шероховатая) и днище с закраиной (д. 8 см, рис.120, *25*; поверхность красная).

Нижний горизонт поселения (ранний период) обнаружен в виде остатков ям, очагов, кладок и других следов хозяйственной деятельности древних жителей. Восточную часть раскопа пересекает каменная кладка, основание которой обнаружено на глубине 0,85 м от дневной поверхности. Толщина ее доходит до 25 см. Регулярный характер кладки хорошо заметен в кв. V-VII, где она по диагонали протянулась в длину на 4,80 м (ширина ее — до 0,60 м), сложена отдельными речными камнями округлой формы и кусками местного мелкокристаллического известняка. Один из камней кладки (кв. VI, на плане под знаком *, рис.110, *1*), толщиной до 15 см, сохранил искусственно сделанную выемку глубиной до 3 см. Этой кладкой, как видно, отгораживались два участка с печами и ямами — южный и северный. В кв. VI возле кладки найдено



Рис. 120. Ст. Даховская. Дегуакско-Даховское поселение. Находки из квадратов XIV (*1-10*), XV (*11, 12*), XVI (*13-21*), XVII (*22-25*) и XIX (*26-35*). *1-8, 11-18, 22-25* — верхний слой; *9, 10, 19-21, 26-35* — нижний слой (*11* — кварцевый конгломерат, остальные находки — керамика)

Рис. 121. Ст. Даховская. Дегуакско-Даховское поселение.
1 — яма 1, *2* — обломок печной конструкции (1-яма) из квадрата III,
3 — речные камни в квадрате VIII



Рис. 122. Ст. Даховская, Дегуакско-Даховское поселение. Находки из района печи (1-24) и ямы (25-40).
1, 26 — кость, *2, 25* — кварцит, *3* — песчаник, *4* — горная порода,
5-24, 28-40 — керамика, *27* — кремень

скопление золы и обмазки, оно прослежено на гл. 0,85 м, толщина его 1-2 см.

В южном участке (кв. III, IV) на гл. 0,80-1 м обнаружена сильно пережженная и крошащаяся обмазка, заполнявшая почти всю площадь кв. III. В центре этого квадрата лежал плоский камень (70 x 25 x 7 см) на расстоянии него — другой (45 x 25 x 12 см). Возле камней обмазка резко обрывается, переходя в зольно-углистый слой. Под большим камнем и над углистым слоем мы нашли обломок печной конструкции полусферообразной формы (50 x 40 x 10 см; рис.122, 2). Он был смазан тонким слоем жидкой глины и имел углубление округлой формы. Вероятно, здесь находилась очажная конструкция, форму которой мне восстановить не удалось.

В районе печи обнаружено большое количество находок:

1. Бронзовая, сделанная из крупной кости. Рабочая часть у нее затуплена (0,7 x 2,3 x 1,4 см; рис.122, *1*; найдена в кв. III, гл. 1 м).

2. Круглое плоское орудие с двусторонними углублениями. Серый песчаник (6,3 x 3,1 см; рис.122, *3*; лежало возле крупного камня, кв. III, гл. 1 м).

3. Два круглых и плоских куранта. Зеленый гранито-гнейс (7,4 x 2,6 см и 9,1 x 3,1 см; найдены в кв. IV, гл. 0,90 м) и обломок подобного орудия. Зеленоватый гранит (9,6 x 2,8 см; найден в кв. III, гл. 0,90 м).

4. Обломок ударного орудия типа песта. Очень плотный зелено-серый кварцит (в целом виде могло достигать 3 x 6,8 см при высоте более 8 см; рис.122, *2*; кв. III, гл. 0,85-0,90 м).

5. Крупное орудие со сколами, края зазубрины. Серая метаморфическая порода (10 x 6,2 x 4 см; рис.117, *7*; кв. III, гл. 0,90 м, находилось среди золы).

6. Мотыга, сделанная из речной гальки. Зелено-синяя плотная порода (21,5 x 13 x 4 см; рис.122, *4*; кв. III, гл. 1 м).

7. Отщеп. Кремень черного цвета (3,2 x 2,7 x 1,2 см; кв. III, гл. 0,80 м).

8. Большое количество керамических находок (наиболее интенсивно встречались на гл. 0,80-1 м): а) пять крупных обломков сосудов с ручками — с округлым туловом и петлевидной ручкой (д.т. до 20 см; рис.122, *8*; поверхность красная, с остатками лощения, изнутри в легких штрихах, в глине толченые раковины); б) с небольшой петлевидной ручкой, насечки украшены рядом овальных вмятин (д.у. 11 см; рис.122, *5*; поверхность красная, лощеная, в глине толченые раковины); с) с петлевидной ручкой, венчик сильно отогнут, корпус и ручка украшены вымечатым узором, нанесенным лопаткой (д.у. 12 см; рис.122, *6*; рис.122, *15*; поверхность коричневая, шероховатая, изнутри в горизонтальных штрихах, в глине раковины); с) петлевидной ручкой и с корпусом без орнамента (д.у. 13 см, поверхность серая, гладкая) и с кольцевидной ручкой, по плечикам проходит ряд из треугольных вдавлений (д.у. 9 см; рис.122, 12; поверхность красная, лощеная); б) стенки сосудов, среди них обрывки с внутренними врезами, один обломок с нижней частью ручки украшен углубленными линиями и вдавлениями (рис.122, *14*); в) венчики от семи сосудов — с отогнутым устьем и вдавленным орнаментом (д. 15-16 см; рис.122, *23*), со слегка отогнутым устьем (д. 12 см; рис.122, *22*), плавно сливающиеся с корпусом сосуда (д.у. 15; 15,6 и 9,5 см; рис.122, *6, 7*) и в виде сточего воронтника (д.у. 14-15 см; рис.122, *20*), покрыт по плечикам вдавленным узором; обломок миски (д.у. до 24 см; рис.122, *24*; поверхность оранжево-желтая, лощеная); г) десять фрагментов днищ – конической формы (д. 9 и 8 см; рис.122, *19*), с едва намеченной закраиной (д. 11; 8 и 7,8 см; рис.122, *27*), с четко выделенной закраиной (д. 9; 7 и 5 см; рис.122, 9, 11, 18) и с намеченным поддоном (д. 7 см; рис. 122, *10, 13*); д) обломки крупного сосуда с толщ. стенок до 1 см, резко отвернутым венчиком и дном с закраиной (д.у. 18 см, д.д 12 см; рис.122, *17*; форма не восстанавливается).

За описанными остатками печи (очажной конструкции) обнаружен навал галечника, выбранного из хозяйственной ямы, которая находилась рядом с очагом и частично уходила под него (яма 1). Она имеет округлую форму и в северной части плохо прослеживается. Размеры ее 1,10 x 1,15 м при глубине в 2 м от современной поверхности. В разрезе она кувшинообразна (рис.121, *1*) и вырыта в галечниково-аллювиальном материке. Стенки ее тщательно обмазаны желтоватой глиной слоем от 10 до 20 см (в отдельных местах). Яма была заполнена керамикой и костями, и

затянута вязким зольно-глинистым заполнением. Под завалом галечника (кв. III) найдено крупное орудие типа мотыги, сделанное из большой гальки серого кварцита (27,5 x 18 x 6 см: рис.122, *25*). В яме собрана небольшая коллекция археологического материала:

1. Обломок костяной проколки (4,8 x 1,2 x 1 см; рис.122, *26*).

2. Обломок заготовки вкладыша. Яшмовидная полосчатая порода серо-сиреневого тона (4,1 x 2,8 x 0,5 см; рис.117, *8*; 122, *27*; лежала на гл. 1,25 м).

3. Сосуд типа блюдца, сделанный из днища крупного горшка. Поверхность красно-коричневая, снаружи и изнутри покрыт штриховкой (д.у. 11 см, д.д. 9 см, выс. 2,5 см: рис.122, *28*; края сосуда тщательно заглажены).

4. Керамические обломки: а) венчики восьми сосудов — слегка отвернутый с утолщением (д.у. до 17 см, рис.122, *37*; поверхность красная, внутренняя — в грубых штрихах); со слегка отвернутым устьем (д. 21; 19; 18; 16-17; 11,5 см; рис.122, *33, 34*; среди них имеются с гладкой красной поверхностью, с облицовкой жидкой глиной палевого цвета и покрытые штриховкой); два фрагмента с едва отогнутым венчиком орнаментированы — штампованным круглым узором и псевдожемчужинами (д.у. 12 и до 15-16 см, рис.122, *35, 40*; у обоих поверхность черно-коричневая, у второго в горизонтальных штрихах сглаживания); б/ большое количество стенок сосудов, среди них выделяется обломок с утолщением, который украшен желобком с "жемчужинами" (рис.112, *10*; 122, *31*; поверхность у него черная, лощеная, изнутри покрыт горизонтальными штрихами); в) пять обломков с ручками — колцевидной формы, без декора (д.у. 12 см; рис.122, *39*), из них три обломка с ручками кольцевидной формы (рис.122, *32*), которые, вероятно, прикреплялись к тулову близ его наибольшего диаметра; дуговидная ручка сложного профиля (рис.122, *36*; поверхность черная, лощеная); г) четыре обломка днищ — два конической формы (д. 1 и 8,6 см; рис.122, *29*) и два от сосудов с округлым корпусом (д. 9 и 6 см; рис.122, *30*).

В кв. VIII на гл. 0,80 м выявлены речные камни, которые лежали в два ряда (по три и по два), между ними замечены следы золы (рис.121, *3*). Следует напомнить, что в верхнем горизонте здесь также находился очаг (вероятно, он был устроен на месте, где и в первый период жизни разводили огонь).

К югу от этих камней обнаружена еще одна яма (в кв. VIII, яма II), контуры которой прослежены неполностью. Диаметр ее в пределах 1,20-1,25 м, глубина от дневной поверхности — 1,50 м. Яма заполнена песчанистой глиной с примесью золы, имеет округлую форму. В ней сделана уникальная находка — цилиндрический стержень, вкладыш, который использовался при отливке проушины топоров. Сделан он из глины, сильно прокален, в глиняном тесте заметны дробленые камешки и блестки слюды. Поверхность у него несколько бугристая (4,9 x 2,6 x 2,5 см, рис. 111, *16*, лежал на гл. 1,20 м).

В этой же яме было собрано некоторое количество керамики: а) три мелких обломка льячек; б) пять венчиков — два слегка отогнутых, без орнамента (д.у. 25 и 15 см, рис.111, *19, 25*, первый с красно-оранжевой лощеной поверхностью, второй — с красной, шероховатой); изящно отогнутый венчик от сосуда с черной, возможно, лощеной поверхностью, покрытой лучами, нанесенными лощилом (д.у. 16 см, рис. 111, *18*; 112, *3*); обломки двух чаш (д.у. 15 и 22 см, рис.111, *23, 24*; у меньшей чаши край устья украшен косыми насечками); в) обломок горшка с петлевидной ручкой, покрытой каннелюрами (д.у. 14 см, рис.111, *17*, 112, *4*; поверхность красная, шероховатая); г) стенки сосудов, среди них с выпуклостью, пересеченной нарезками (рис.111, *22*; поверхность красная и лощеная) и серолощеный обломок с налепными кружочками (рис.111, *20*; в его глине примесь раковин); д) днище сосуда с закраиной (д. его 9 см; рис.111, *21*; поверхность черная, шероховатая).

В центральной части раскопа (кв. X) обнаружен сводчатый горн (отдельные фрагменты его имели слабую изогнутость). В силу того, что здесь был найден только легкий шлак и пережженная до ошлакованности керамика (определения О.Н.Круг), то, возможно, эта печь предназначалась для обжига посуды. Обнаружена она на гл. 1,15 м. Ее топочная яма имеет неправильную овальную форму (1,60 x 0,90 x 0,60 м).



Рис. 123. Ст. Деховская. Дегуакско-Даховское поселение
Керамические находки из горна (*1-13*) и ямы IV (*14, 15*)

Северный край сохранился в непотревоженном виде. Здесь заметен сильно обожженный глинобитный бортик шириной в 18 см, укрепленный (?) с внешней стороны бревном (дл. его более 1,50 м). Глубина топочной части от края бортика — 25 см. В средней ее части лежал обломок свода горна толщиной до 12 см. Как видно, эту печь неоднократно подмазывали, — обнаружены обломки глины толщ. до 2,5 см, содержащие комочки сланца. В самом горне находилось довольно много угля и обломков керамики. Уголь, взятый для анализа по С14, дал дату 2080±80 лет до н.э. (анализ Радиоуглеродной лаборатории ЛО ИА АН СССР от 11 декабря 1973 г.).

В развале горна были найдены два кремневых отщепа, расколотые речные гальки, а самое главное — большое количество керамических обломков — не менее, чем от двадцати сосудов. Остановимся на наиболее характерных образцах:

а) обломки венчиков — от крупного сосуда с перегибом близ устья (д. 16 см, серо-коричневая наружная поверхность в вертикальных штрихах, изнутри — грубые врезы, рис.117, 9); от сосудов биконической формы (д.у. 16 и 17 см; рис.123, *2, 3*; первый

красного цвета и лощеный, у второго поверхность красная в наружной вертикальной штриховке и в горизонтальной изнутри), с отвернутым устьем (д. 10 см; рис.123, *1*; поверхность красная, внутренняя в косых штрихах); от округлого сосуда (д. до 15 см; рис.123, *4*; поверхность красная, наружная в горизонтальных штрихах, внутренняя в вертикальных); обдомки чаш (д.у. 20 и 21 см; рис.123, *5, 6*; обе с красно-коричневой поверхностью, первая снаружи залощена); б) стенки сосудов — их очень много, преобладают с красной поверхностью и в штриховке. Один обломок залощен по красному ангобу. Интересен обломок сосуда с узором, напоминающим отпечаток листа с прожилками (рис.123, *11*: поверхность у него черная, шероховатая, толщ. стенки 0,8 см); в) ручки сосудов — две петлевидные с грубыми врезами по наружной части (рис.123, *7*) и одна кольцевидная, которая была прикреплена к самой выпуклой части сосуда (рис.123, *8*; поверхность черная, со следами лощения, изнутри горизонтальные штрихи); г) два днища, одно из них с кольцевидным поддоном (д. их 6 и 6,6 см, рис.123, *12, 13*).

Помимо керамических находок в горне были найдены отдельные фрагменты лячек (толщ. стенок до 1,2 см, рис.123, *9*) и небольшое глиняное пряслице (3,5 х 4 х 0,7 см, рис.123, *10*; поверхность красная, в глине обломки раковин).

Рядом с горном находилась хозяйственная яма (яма IV) овальной формы (1,10 х 0,90 м, дно ее находилось на глубине 1,70 м от дневной поверхности. Она приходится на стык раскопочных квадратов VI, VII, XIV и XV). Она была заполнена желтой глиной тонкой структуры. Яма, вероятно, предназначалась для ее отмучивания. На дне этой ямы был найден только обломок днища сосуда с красной поверхностью, с закраинами (д. 6,6 см; рис.123, *15*; в центре его перекрещивающаяся штриховка) и обломок чаши (д.у. 17 см; рис.123, *14*; поверхность оранжево-красная, гладкая).

На уровне нижнего горизонта (гл. 0,80-1,15 м) были сделаны отдельные, в основном, керамические находки. Ниже приводится их краткое описание.

В квадрате I найдены:

1. Часть терочника-куранта круглой формы. Края камня сохранили следы работы. Серо-коричневый плотный песчаник (д. 8,4 см, выс. 3,6 см; рис.115, *25*; найден на гл. 0,95 м).

2. Обломки керамической посуды: а) венчики — отогнутый и с утолщенным устьем (д. 11 см, рис.115, *22*); отогнутый, с приостренным устьем, украшен вмятинами (д. 12 см; рис.115, *23*; поверхность черная, в легких штрихах); близкой формы и с близким декором (д.у. 8-9 см; рис.115, *24*; поверхность красная, изнутри горизонтальные штрихи); обломок миски угловатой формы (д.у. 20-23 см; рис.115, *15*); от тонкостенного биконического сосуда (д.у. 15 см; рис.115, *14*); б) стенки сосудов — два обломка с лучевым узором, нанесенным лощилом (рис.115, *20*; толщ. 0,2-0,3 см, поверхность черно-коричневая, возможно, в жидкой облицовке); с черной поверхностью и в зигзагообразной штриховке (толщ. 0,4 см) и обломки с красной поверхностью в грубой перекрещивающейся штриховке с обеих сторон; в) ручки сосудов петлевидной формы с каннелированной поверхностью (рис.115, *16, 21*); г) днища — одно с закраиной (д. 10 см; рис.115, *19*) и два с кольцевидными поддонами (д. 8 и 9,5 см; рис.115, *17, 18*).

В квадрате II собрано несколько керамических обломков: отогнутый венчик сосуда с лучевым узором (д.у. 9 см; рис.115, *36*; поверхность коричневая, гладкая); обломки горловины (наибольший д. 15-16 см) с гладкой наружной поверхностью и с грубыми врезами изнутри (рис.115, *34*); часть днища с едва намеченным поддоном (д. 3 см; рис.115, *35*) и стенка сосуда с обломанной ручкой, под которой видны следы срезки излишков глины каким-то орудием (рис.115, *37*, глина красная, поверхность черная, ангобированная). Этот черепок найден на гл. 1,10 м, остальные 0,85-0,90 м.

В квадрате V на гл. 1,10 м обнаружены обломки шести сосудов — с гладкой поверхностью, со следами лощения и два образца со следами грубой внутренней штриховки (рис.113, *27*; толщ. стенки у него 1,1 см). Среди них выделяются обломок утолщенного венчика баночного сосуда (д.у. 14 см; рис.113, *26*; поверхность серая, гладкая) и часть стенки с "жемчужинами", но не налепными, а выделенными во время ее формовки (рис.113, *28*, поверхность коричневая).

В квадрате VI на гл. в основном 0,70 м (на границе с верхним горизонтом) найдены обломки более, чем от десяти сосудов:

а) венчики — с отогнутым устьем и с лучевым орнаментом по светло-коричневому лучевым орнаменту (д.у. 13 см; рис.118, *22*); б) крупного сосуда с короткой шейкой (д.у. 30 см; рис.118, *22*, в глине заметны включения раковины); с сильно суженным устьем (д. 10-12 и 15 м; рис.118, *23, 24*); баночных сосудов с утолщенным устьем (у одного утолщение наружу и другого внутрь, д.у. 11 и 15 см; рис. 118; *21, 25*); обломок чаши с выступом по краю устья (д. около 20 см; рис. 118, *28*; поверхность красная, с двух сторон следы заглаживания и еще один обломок чаши с выпуклинами у края устья (д. ее 22 см; рис.118, *27*);

б) стенки — с лучевым врезанным орнаментом, отходящим от горизонтальных рядов точек (рис.118, *20*); с налепными валиками (рис.118, *29*); с налепными "жемчужинами" и валиком (рис.118, *26*; поверхность черная и лощеная, в глине раковины);

в) два фрагмента днищ с закраинами (д. 11 и 13 см; рис.118, *30, 31*).

В квадрате VII обнаружены:

1. Терочник неправильной округлой формы, сохранивший следы работы (шлифовки) с широких частей и с боков. Зеленый гранит. Размеры: 8,7 х 8,5 см при высоте 5,2-3 см (рис.119; *6*).

2. Керамические обломки: отогнутые венчики от трех сосудов (д.у 15; до 17 и 8-9 см, у последнего обломка на внутренней поверхности вертикальные углубления; рис.119, *7, 8, 10*); венчик, обращенный внутрь сосуда (д.у. 13 см; рис. 119, *9*; поверхность черная, возможно, лощеная); обломок сосуда с небольшим носиком (высота его 2,8 см; рис.119, *12*; поверхность красная, с двух сторон заштрихована); фрагмент днища с закраиной и слегка намеченным поддоном (д. 12 см; рис.119, *11*; поверхность палевая, со следами широких штрихов). Все находки собраны на гл. 0,90-1 м.

В квадрате XI на гл. 0,85-0,90 м подняты обломки трех сосудов с лучевым орнаментом, нанесенным лощилом (толщ. стенок 0,3 см, в тесте раковины), с красной лощеной поверхностью (в глине обломка заметна известь) и толстостенного сосуда с сильно отвернутым устьем (д.у. 16 см; рис.119, *17*). Поверхность у него серая, в глине примесь раковин.

В квадрате XII на гл. 0,90 м помимо маловыразительных керамических обломков поднята часть горшка с округлой ручкой. У него черная, лощеная поверхность (д.у. 11 см; рис.119, *21*).

В квадрате XIV на той же гл. обнаружены два обломка слегка отогнутых венчиков с черной лощеной поверхностью (у одного двойной перехват, д.у. 13 см; рис.120, *9*) и с коричневой гладкой поверхностью (д.у. 12 см; рис.120, *10*).

В квадрате XVI на гл. 0,90-1 м найдены:

1. Обломок лячки со стенками толщ. 0,7 см и глубиной емкости в 1 см (рис. 120, *19*).

2. Керамические обломки и среди них сильно отвернутый венчик с коричневой, лощеной поверхностью (д.у. 16 см; рис.120, *21*, в его глине заметна примесь раковин) и стенка черноглиняного сосуда с декором в виде вертикальных врезов (рис.120, *20*).

В квадрате XIX на гл. 0,90-1 м помимо кремневого обломка были обнаружены черепки керамической посуды: а) венчики — сильно отогнутый и приостренный, с плечиками, украшенными вдавлениями (д.у 13 см; рис.120, *30*); менее сильно отогнутые (д.у. 9 и 11,5 см; рис.120, *27, 32*; без орнамента и украшенный лучами, а изнутри — в штрихах); от сосудов биконических форм (д.у. до 15,5 и 13 см, первый с грубыми врезами изнутри; рис. 120, *28, 33*) и от округлого сосуда с устьем, обращенным внутрь (д.у. до 18 см; рис.120, *26*); б) стенки — среди них два обломка крупного сосуда (д.тул. до 25 см) с валиком на плечиках, покрытых красным ангобом (в глине раковины); в) обломки днищ — конической формы (д. 8 и 13 см; рис.120, *29, 33*; поверхность второго в вертикальных штрихах) и с закраиной (д. 12 и 15 см; рис.120, *34, 35*; поверхность первого в легких горизонтальных штрихах).

* * *

Дегуакско-Даховское поселение дало большой археологический материал. В нем превалируют керамические находки. Их около 3000. Среди них 881 фрагмент принадлежит разным, хорошо профилированным и даже орнаментированным сосудам (442 обломка в верхнем горизонте и 439 —

в нижнем). Обломки лучше в это число не входят. Эту керамику можно разделить на восемь типов посуды, что вполне соответствует образцам, извлеченным непосредственно из дольменов. Отмеченный факт не оставляет сомнений в том, что Дегуакско-Даховское поселение принадлежало строителям дольменов, а не какому-либо иному населению. Если просмотреть керамический материал, происходящий из дольменов только лишь одной Дегуакской поляны (см. предыдущую часть главы), то можно найти аналогии находкам из поселения. Но не будем ограничиваться памятниками Дегуака. Так, носики найденных нами на поселении "чайников" близки извлеченным из дольмена 1 ст. Новосвободной. Здесь "чайники" были найдены в целом виде[5]. Обломки сосуда, вероятно, шаровидной формы и невысокой шейкой, слегка отогнутой во внешнюю сторону (из кв. III; рис.115, 23) находят аналогии в сосуде дольмена 2 из сел. Верхняя Эшера (Абхазия, работы О.М. Джапаридзе, 1965 г.) и среди материалов Геленджикского поселения (Музей г. Геленджика, инв. М535)[4]. Части сосудов более вытянутых пропорций с плавно отогнутым венчиком, который постепенно сливается с туловом, широко представленные среди находок описанного поселения (рис.118, 6, 7, 9), близки той посуде, что была найдена в дольменах Абхазии и в ст. Абадзехской[6]. Обломки чаш (мисок), неоднократно встреченные на Дегуакско-Даховском поселении, давно известны для дольменов Абхазии и Прикубанья[8]. Эти аналогии, как и ранее приведенные мною[7], еще раз с полной определенностью позволяют утверждать, что данное поселение было оставлено строителями дольменов. Кстати, обломки посуды Дегуакско-Даховского поселения близки образцам керамики поселения Старчики в Прикубанье, которое, как считает М.Б.Рысин, также было оставлено строителями дольменов[8].

Следует отметить, что дольменная керамика имеет грубую шероховатую поверхность, которая зачастую покрыта легкой штриховкой, приобретающей даже характер врезов. Однако среди керамики встречаются образцы с лощением. Интересно, что керамика с грубой поверхностью преобладает в верхнем горизонте, а лощеная — в нижнем. Керамика с гладкой поверхностью распределяется довольно равномерно по обоим горизонтам. Данный факт может указывать на относительную непрерывность проживания на Дегуакско-Даховском поселении.

Завершая описание материалов Дегуакско-Даховского поселения, необходимо остановиться на костных остатках, которые были определены палеозоологом Валентиной Павловной Даниньчевко. В приводимой ниже таблице цифры означают количество костей:

Итого по обоим горизонтам найдено определимых костей крупного рогатого скота — 91, мелкого рогатого скота — 15, свиньи — 34, дикого животного (лося) — 1. Общее количество — 140.

Описанные материалы ясно указывают на вполне оседлый образ жизни населения, оставившего этот древний поселок. Особенно показательно в это отношении обилие керамики и костей крупного скота и свиней. Несомненно, тщательное изучение всех материалов, полученных на Дегуакско-Даховском поселении, позволит реконструировать быт и хозяйственные занятия носителей культуры дольменов. Сейчас это не входит в задачи настоящей работы. Ее цель дать более полное представление о добытых находках и уточнение некоторых цифровых данных, так как в более ранней работе эти материалы были описаны довольно бегло и вышли из печати с некоторыми отдельными типографскими ошибками[9].

Несколько слов о датировке памятника. В более ранних своих работах[10] я относил весь нижний горизонт поселения к 2080-2060 гг. до н.э., пользуясь датой по С14 (без калибровок), полученной по углю, взятому из горна квадрата X. Думаю, что я ошибался. Горн мог возникнуть, когда поселение уже функционировало. На самой поляне возвышались дольмены с мощными портальными выступами и с прямоугольным лазом (дольмены 35 и 37), которые можно датировать, как и новосвободненские гробницы, довольно ранним временем. В дольмене 36, стоящем в одном ряду с указанными ранними постройками, найдена керамика с лучевым орнаментом, характерным также для посуды как нижнего, так и верхнего горизонтов. Как видно, жители поселка могли быть строителями и этих

Квадраты	Глубина находки в см	Кости животных			
		крупный рогатый скот	мелкий рогатый скот	свиньи	дикие животные
1	2	3	4	5	6
Верхний горизонт					
I	60	2	—	—	—
II	50	8	—	—	—
III	60	7	—	—	—
IV	50	6	2	—	—
V	45	2	—	—	—
VI	50	1	—	—	—
VII	30	1	—	3	—
VIII	50	4	—	1	—
IX	30-45	5	1	—	—
X	50	7	—	2	—
XI	50	—	—	1	—
XII	50	1	—	—	—
XIV	45	2	—	—	—
XV	45-55	2	—	2	—
XVI	35	1	1	—	—
XVII	40	1	—	—	—
Яма 3	—	1	—	—	—
	—	51	4	9	—
Нижний горизонт					
I	70-95	7	—	—	—
II	110	2	1	—	—
III	70	3	7	3	—
IV	90	1	—	—	—
V	95	4	2	6	—
VI	70	1	1	—	—
-"-	95	—	—	—	1 (кость лося)
VII	70	1	—	—	—
VIII	75	1	—	1	—
IX	80	5	—	—	—
X	90	3	—	4	—
XI	90	2	—	1	—
XII	80	1	—	2	—
XIV	70	2	—	2	—
XVI	80	3	—	2	—
XIX	90	2	—	2	—
Яма 1	—	2	—	3	—
		40	11	23	1

ранних сооружений. О достаточно древнем возрасте поселения свидетельствуют и такие материалы, как носики "чайников" новосвободненского облика. Дата около 2500 г. до н.э. вполне приемлима для самых ранних находок поселения, как и для наиболее древних дольменов поляны Дегуак. Жизнь на поселении могла прекратиться раньше, чем прекратилась застройка оставшими дольменами местного населения. Поселение погибло в результате пожара и могло быть переселено на новое место. В целом бытовало оно очень долго. Сколько же лет? Я не берусь сейчас ответить на этот вопрос.

1. *Марковин В.И.* Дегуакско-Даховское поселение дольменной культуры в Майкопском районе // Сборник трудов по археологии Адыгеи. Майкоп, 1970. С.37,36, рис.1-12.

2. *Марковин В.И.* Дольмены Западного Кавказа. М., 1978. С.238-250; *Он же.* Дегуакско-Даховское поселение... С.51-54.

3. *Попова Т.Б.* Дольмены станицы Новосвободной // Памятники культуры, вып. XXXIV (Труды ГИМ). М., 1963. С.20-22, рис. 9, табл. XII.

4. *Марковин В.И.* Дольмены... С.239, рис. 120, 2, 6.

5. *Куфтин Б.А.* Материалы к археологии Колхиды. т.3. Тбилиси, 1949. С.293,294, табл. XXXI; XXXIII; Фелицын Е.Д. Западно-кавказские дольмены//МАК, т.IX. М., 1904. С.26, 27, рис. 7.

6. *Джапаридзе О.М.* К истории грузинских племен на ранней стадии медно-бронзового века (на груз. яз. с русск. резюме). Тбилиси, 1961. С.224, рис.49; Фелицын Е.Д. Ук. соч. С.35, рис.20.

7. *Марковин В.И.* Дегуакско-Даховское поселение... С.51-54.

8. *Рысин М.Б.* Керамика из поселения строителей дольменов в Майкопском районе // Вопросы археологии Адыгеи. Майкоп, 1992. С.216-223, рис.

9. *Марковин В.И.* Дегуакско-Даховское поселение... С.46, 47, 50.

10. *Марковин В.И.* Дольмены... С.233; *Он же.* Дегуакско-Даховское поселение... С.56.