


6. Лукин Б.В. Несколько слов о дольменах Черноморского побережья // "Юго-Восток". № 4 Ростов-Дон, 1924. С. 221-223, рис. 1.
7. Сорокин Г.И. Материалы к вопросу о дольменах Кавказа // Записки Музея природы и истории Черноморского побережья Кавказа, вып. 1. Ново-Российск, 1913. С. 36. Маркован В.И. Дольмены Западного Кавказа. М., 1978. С. 31, 32, 108, 110 и др., рис. 1, 52 и др. Ох. же. Дольмены Западного Кавказа // Археология. Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии. Рязань и средняя бронза Кавказа. М., 1994. С. 238, табл. 64, 2.
8. Маркован В.И. Составной дольмен у села Азербейки и дольменные гробницы в бассейне р. Кафар // КИА. вып. 142. М., 1975. С. 73-75, рис. 1. Ох. же. Дольменные постройки в бассейне р. Кафар // СА. 1983. № 3. С. 91-105.

9. Лукин Б.В. Дольмены Черноморья. С. 25.
10. Лукин Б.В. Ук. соч. С. 25, рис. 3. Ох. же. Не-скольکو слов... С. 224, рис. 3.
11. Сорокин Г.И. Дольмены Черноморского побережья и Кубанской области // Юбилейный сборник Крымско-Кавказского горного клуба. Одесса, 1913. С. 36, 37; Лещенко А.Ф. Материалы до ораментации пологости. т. IV. Киев, 1931. С. 244, рис. 5, 6; Маркован В.И. Дольмены Западного Кавказа // Археология. Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии. Рязань и средняя бронза Кавказа. М., 1994. С. 238, табл. 64, 2.
12. Маркован В.И. Составной дольмен у села Азербейки и дольменные гробницы в бассейне р. Кафар // КИА. вып. 142. М., 1975. С. 73-75, рис. 1. Ох. же. Дольменные постройки в бассейне р. Кафар // СА. 1983. № 3. С. 91-105.



ДОЛЬМЕНЫ В БАСЕЙНЕ р. ПШАДА

Пшад — небольшая река, протекающая среди лесистых берегов юго-восточнее г. Геленджик¹. По обе стороны ее, в неглубоких ущельях встречаются отдельные дольменные сооружения. Впервые о них в русской науке стало известно в 1846 г. из сообщения А.Б. Ашикина². Позже их изучали Ф.С. Байерн, П.С. Уварова, а также некоторые другие ученые³. В наши годы ими занимались краевед А.И. Шамотулский⁴ и археолог Л.Г. Нецаева, но публикации о результатах ее работ мне не известны. Обмеры местных памятников были произведены в 1971-1972 гг. Прикубанской экспедицией. Тогда было обнаружено 7 местонахождений с 17 дольменами⁵.

Группа дольменов расположена на левобережье р. Пшад, в 7-8 км от пос. Пшад. Дольмены располагаются в глубине лесистого ущелья, по склону горы, за обширным яблоневым садом. Они тянутся здесь тремя линиями, расположенными параллельно друг другу, протянувшись с северо-востока на юго-запад.

Дольмен 1 сохранился относительно хорошо, лишь задняя плита его упала внутрь камеры. Принадлежит к типу плиточных сооружений (рис. 135).

Дольмен ориентирован не очень точно с запада на восток, вход с запада — со стороны склона, на котором он расположен. Передняя плита трапециевидной формы — 2,04-1,70 х 1,68 м при толщине камня в 0,35 м. Она хорошо зашлифована, у нее закруглены верхние углы, а боковые части подтесаны под углом. На высоте 0,39 м от

нижнего края в плите выбито аркообразное отверстие — лаз (0,38 х 0,36-0,37). С наружной стороны оно окружено стержнями бордюром. Плита опирается на два пятых камня (рис. 135, 3), которые выступают перед фасадом на глубину в 0,40-0,35 м (толщина этих камней 0,30 м). В них для крепления передней плиты выбиты пазы глубиной до 2-2,5 см.

Северная боковая плита имеет в длину в верхней части 3,65 м, в нижней — 3,50 м (в средней части длина ее 3,55 м). Толщина камня 0,38 м. Высота этой плиты перед фасадом 1,66 м, в задней части около 1,40 м. Верхний край ее во всю длину скошен во внешнюю сторону. Перед фасадом плита сильно срезана и так, что она нависает над порталной площадкой. На расстоянии около 0,90 м от переднего края в плите выбит поперечный паз шириной в 0,25 м, на расстоянии 0,35 м от ее заднего края имеется второй паз шириной в 0,18 м (он не доходит до верхнего края плиты). Глубина веден до верхнего края плиты). Глубина пазов до 5 см. Они служили для поддержки передней и задней плит. Максимальная длина камеры, судя по пространству между этими пазами, устанавливается в 2,10 м.

Снаружи северную боковую плиту поддерживают три пристроенных камня, которые служат контрфорсами (рис. 135, 2).

Южная боковая плита в порталной части была еще в древности сколото и недостающий кусок ее заменен хорошо подогнанным и подтесанным камнем. Длина плиты вместе с обломком — 3,65 м, высота в передней части 1,66 м, в задней — 1,40 м,




Рис. 135. Причерноморье, пос. Пшад. Дольмен 1 из группы 1.
1 — общий вид (зарисовка В.И. Маркована), 2 — план, 3 — передняя часть, 4 — разрез с видом на северную стену, 5 — керамика

толщина 0,34 м. С внутренней стороны эта плита также снабжена пазами: передним, имеющим ширину в 0,20 м (на расстоянии 0,73 м от края подогнанной части) и задним шириной в 0,20 м (от заднего края отстоит на 0,40 м). Расстояние между этими пазами равно 2,10 м. Снаружи данная плита поддерживается тремя контрфорсами.

Задняя плита дольмена трапециевидной формы. Наружная сторона у нее с краев скошена и по форме напоминает подушку. Длина плиты у основания 1,62 м, в верхней части — 1,40 м, средняя высота — 1,50 м, толщина — 0,40 м.

Перекрытие дольмена сильно нависает над фасадом. Углы у него оббиты. В целом




Рис. 136. Причерноморье, пос. Пашада. Дольмен 2 из группы 1.
1 — общий вид (зарисовка В. И. Марковина), 2 — план, 3 — передняя часть,
4 — разрез с видом на северную стену

виде могло иметь трапециевидную форму. Длина его 4,24 м, ширина в передней части доходила до 3,50 м, в задней части могла быть 2,90 м. Толщина камня 0,29-0,32 м, однако к краям плита утоньшается до 0,12-0,20 м.

Пол дольмена сложен тремя плитами, которые соединяются между собой близ лаза. Размеры камеры у пола устанавливаются в 2,10 x 2 м при высоте ее у входа в 1,60 м, у задней плиты — 1,50 м.

Расчистка камеры дольмена ничего не дала, только возле лаза были найдены обломки керамики. Среди них выделяется слегка вогнутый венчик сосуда (д.у. 14,5 см; рис. 135, 5) с коричневой, слегка лощеной поверхностью. Глина серо-черная, комковатая. Сосуд был лепным.

Дольмен 2 находится юго-восточнее предыдущего в 20 м. Относится к плиточным сооружениям. Ориентирован не очень точно с запада на восток, вход с западной стороны (обращен вниз к склону и руслу р. Пашада). Задняя плита у него опрокинута внутрь камеры (рис. 136), как и у дольмена 1.

Передняя плита имеет зеркально симметричную, подчеркнута трапециевидную форму. Высота ее 1,56 м, длина у основания 2,20 м, в верхней части 1,53 м, толщина 0,24 м. На высоте 0,45 м от нижнего края в ней пробит лаз — отверстие овальной формы (0,39 x 0,34 м). С внутренней стороны оно расширяется до 0,40 x 0,35 м и имеет закругленные края. Снаружи над отверстием заметны следы углубленного бордюра. По углам плита слегка скошена, с внутренней стороны подобные скосы закруглены. Основание этой плиты покоилось на двух пяточных камнях. На одном из них, вожном, сохранившемся на ширину в 1,40 м, заметен паз, в который и сейчас еще входит описываемая плита. Судя по ее выступающей части, перед дольменом имелась порталная площадка шириной в 0,65 м.

Северная боковая плита также имеет трапециевидные очертания, — к задней части она суживается. Однако очертания у нее неправильные. У входа, где ее край образует порталный выступ, верх плиты скошен, а внизу она закруглена, в задней же части край плиты имеет слегка вогнутый профиль. Длина ее у основания 3 м, сверху — 2,90 м, высота в передней части

1,50 м, в задней — около 1,35 м, толщина 0,30-0,27 м. В плите выбито два паза: передний (он сильно стерт) расположен от края на расстоянии около 0,35 м, ширина его не более 0,23 м; задний паз шириной 0,15 м расположен от края на 0,22 м. Расстояние между пазами равно 2,14 м. Эту величину можно принять за длину камеры у ее северного края.

Южная боковая плита имеет аналогичную конструкцию, но у нее очертания более прямоугольные. Длина ее у основания 3,10 м, сверху она достигает почти 3 м. Эта плита несколько ниже предыдущей. Ее высота в передней части 1,38 м, а в задней совпадает с высотой северной плиты, т.е. около 1,35 м, толщина 0,26-0,27 м. С внутренней стороны она также снабжена двумя пазами: передним шириной в 0,13 м (он расположен от переднего края на 0,55 м) и задним, который сильно выветрился. Расстояние между пазами едва ли превышало 2,10 м.

По сторонам боковых плит возвышались по два опорных камня — контрфорса.

Задняя плита лежит внутри камеры. Восточный нижний угол у нее сколот. Плита имеет правильную трапециевидную форму. Край у нее скошен обшивкой. Длина у основания — около 1,80 м, в верхней части — 1,36 м, высота 1,44 м, толщина камня 0,28 м.

Внутри дольмена обнаружены плиты, подложенные под боковые и заднюю стены камеры. Будучи для них пяточными камнями, одновременно они являлись полом постройки.

Величина камеры устанавливается лишь примерно. Длина ее около 2,10 м, ширина в передней части также равна 2,10 м и в задней — 1,80 м.

Перекрытие дольмена фрагментировано. Оно имело подпрямоугольную форму. Длина его в современном виде 3,40 м, ширина в передней части могла быть 3,30 м, в задней — 3,16 м.

Расчистка камеры находок не дала.

Дольмен 3 сохранился в виде развала. Ориентирован, как и предыдущие, не очень точно с запада на восток, вход с западной стороны (отверстием обращен к скату склона и к реке). Развал дает возможность измерить отдельные детали дольмена.

Передняя плита упала внутрь камеры. Она имеет трапециевидную форму. Длина




Рис. 137. Причерноморье, пос. Пшадла. Дольмен 4 из группы 1.
1 — план, 2 — разрез развала постройки с видом на северную стену, 3 — передняя часть

ее измерима лишь в нижней части. Она равна 1,50 м. Высота ее около 1,30 м, толщина камня (песчаник) — 0,22 м. На высоте 0,32 м от ее нижнего края выбито отверстие (лаз) овальной формы (0,30х0,35 м).

Задняя плита не видна, так как на нее упало перекрытие. Северная боковая плита имеет в длину 2,90 м. Высоту плиты измерить не удалось, хотя ясно заметна ее трапециевидность. Толщина — 0,33 м. В ее передней части на расстоянии 0,70 м от края выбит паз шириной 0,11 м. Южная боковая плита сильно наклонена внутрь. Длина ее 2,50 м, толщина 0,35 м. В передней части на расстоянии 0,38 м от края в ней высечен паз шириной 0,10 м. В задней части плиты имеется паз шириной в 0,10 м. Он находится в 0,26 м от заднего края. Расстояние между пазами 1,63 м. Такой могла быть длина камеры дольмена.

Плита перекрытия имеет неправильную форму. Длина ее 2,75 м, ширина 2,20 м, толщина 0,33 м.

К сожалению, графические материалы, посвященные этому дольмену, отсутствуют.

Дольмен 4 обнаружен в виде развала, хотя отдельные его плиты сохранили первоначальное положение. Сооружение ориентировано не очень точно с запада на восток, вход с запада (рис. 137).

Передняя плита несколько фрагментирована. Она имела строго трапециевидную форму. Углы у нее закруглены. Длина у основания восстанавливается до 1,62 м, в верхней части она достигает 1,20 м, высота — 1,33 м, толщина камня (песчаник) — 0,25 м. В плите на 0,33 м от ее нижнего края пробито круглое отверстие (лаз) диаметром в 0,38 м. Под нее подложен плиточный камень толщиной до 0,25 м. Перед фасадом он образует неправильной формы площадку, которая выдается до 0,55 м.

Южная боковая плита отсутствует. Здесь лежит крупная плита почти прямоугольной формы (2 x 1,60 м при толщине в 0,25 м) и из земли углом выступает еще одна плита толщиной до 0,31 м. Каково назначение их не совсем ясно, но не исключено, что эти обломки являлись частью перекрытия.




Рис. 138. Причерноморье, пос. Пшадла. Дольмен 5 из группы 1.
1 — общий вид (зарисовка В.И. Марковина), 2 — передняя часть, 3 — план, 4 — разрез с видом на северную стену



2



4



1



3

Рис. 139. Причерноморье, пос. Пшадла. Дольменные памятники. 1, 2 — дольмены 6 и 8 из группы 1, 3 — дольмен 1 из группы 4, 4 — корытообразный дольмен, стоящий у лесопосадки

Северная боковая плита сохранилась в непо потревоженном виде. Длина ее (по средней линии) — 3 м, высота — 1,40 м, толщине — 0,48 м. Внешние края у нее по высоте скошены и закруглены. В плите выбиты пазы: передний шириной 0,13 м (отстоит от переднего края на 0,65 м) и задний шириной 0,15 м (от заднего края находится на 0,65 м). Расстояние между пазами — 1,80 м. Эта цифра дает представление о возможной длине камеры.

Задняя плита сильно наклонена внутрь камеры. Она имеет трапециевидную форму. В высоту могла достигать около 1,40 м. Длина ее основания не установлена. В верхней части она достигает 1 м, толщина камня 0,25 м. Внешние края ее скошены, что придает плите сходство с подушкой.

За северной боковой стеной дольмена лежит очень крупная и длинная плита (3,16 x 1,25 м при толщине в 0,45). Возможно, это еще одна часть перекрытия. Здесь же, поблизости возле фасада можно видеть еще три крупных окатанных камня (толщина их до 0,32 м).

Камера дольмена, судя по продольному профилю (рис. 137, 2), имела прямоугольные очертания. Очевидно, высота ее в передней и задней частях была одинаковой и равнялась около 1,35-1,38 м. О форме плана камеры судить трудно. В длину она достигала 1,80 м, ширина в передней части могла быть около 1,60 м.

Перед входом в камеру и в самой камере найдены обломки средневековой толсто стеной (непрофилированной) керамики красного обжига от тарного сосуда типа хума (рис. 131, 5). Возможно, дольмен был разрушен в средние века (XII-XIV вв.).

Дольмен 5 стоит без перекрытия. Ориентирован довольно точно с запада на восток, вход с востока (рис. 138).

Хорошо сохранившаяся передняя плита имеет трапециевидную форму. Длина ее у основания 2,10 м, в верхней части — 1,68 м, высота — 1,60 м, толщина камня (песчаник) — 0,32 м. Край у нее подтесаны и к задней части слегка скошены. Наружная поверхность плиты заметно округлая. На высоте 0,40 м от ее нижнего края пробито отверстие (паз) овальной формы (0,38 x 0,35 м). Эта плита опирается на два пяточных камня, которые в толщину достигают

0,27 м. К сожалению, она сильно фрагментирована.

Северная боковая плита не очень правильной прямоугольной формы. Длина ее 3,40 м, высота на всем протяжении одинакова — 1,56 м, толщина камня (песчаник) — 0,40 м. В этой плите выбиты пазы: передний шириной в 0,20 м (находится на расстоянии в 0,90 м от края) и задний шириной в 0,18 м (расположен от края на 0,30 м). Расстояние между пазами в нижней части — 1,95 м, в верхней — 1,90 м (они несколько наклонены друг к другу, наиболее сильный наклон у заднего паза. Рис. 138, 4).

Южная боковая плита в передней части сколота. Длина ее превышает 2,87 м, высота около 1,60 м, толщина — 0,40 м. В ней выбиты передний и задний пазы шириной в 0,20 м (задний паз расположен от края плиты на 0,25 м).

Задняя плита вышла из пазов и слегка наклонена внутрь камеры. Она имеет трапециевидную форму. Край ее закруглены, а в задней части даже сильно скошены, что придает ей подушкообразную форму. Однако широкие плоскости камня параллельны. Длина этой плиты у основания 1,70 м, вверху — около 1,35-1,40 м, высота — 1,58 м, толщина — 0,30 м.

Камера дольмена имеет каменный "пол", который образует выступы пяточных камней, подложенных под боковые и поперечные стены дольмена. Однако центральная часть пола не перекрыта, а заполнена гравием. Вполне возможно, что это результат чьих-то грабительских раскопок.

В плане камера имеет трапециевидную форму. Длина ее 1,90 м, ширина в передней части 2 м, в задней — 1,65 м. Высота камер, судя по боковым плитам, на всем ее протяжении была одинаковой, в пределах 1,56-1,58 м.

Перед дольменом лежат три обломка песчаника — крупный плоский камень толщиной в 0,40 м (вероятно, от перекрытия) и два других толщиной в 0,20 и 0,27 м. Назначение их неясно.

В северо-западном углу камеры была найдена стенка лепного сосуда серо-коричневого цвета. Глиняное тесто у него серое, с пористой структурой. Толщина стенок 0,6 см.




Рис. 140. Причерноморье, пос. Пшава. Дольмен 6 из группы 1.
1 — общий вид (барисовка В.И. Марковина), 2 — передняя часть

Дольмен 6 ориентирован не очень точно с запада на восток, вход с запада. Сооружение обладает довольно сложной конструкцией (рис. 139, 1; 140, 1).

Возле передней части дольмена на специальных пятчатых камнях установлены дополнительные плиты портала, которые образовывали открытое помещение перед лазом. Сейчас его плиты несколько смещены со своего места и уже вплотную не примыкают к фасаду дольмена, а иногда они соприкасались с его плитами и сверху были перекрыты особым, дополнительным перекрытием, которое упиралось в специальный срез надкаммерного покрытия дольмена (рис. 141, 1-3а).

Южный порталный камень "А" несколько приострен (рис. 141, 1, 2). Его габариты: 1,77 x 0,55-0,45 м при средней высоте в 0,80 м. Северный порталный камень "Б" имеет размеры: 1,10 x 0,42 м при высоте в 0,60 м (рис. 141, 1). Вероятно, данные камни были "надстроены" дополнительными каменными блоками, образуя порталные выступы на полную высоту (она могла достигать 1,45 м).

Передняя плита дольмена имеет резко подчёркнутую трапециевидную форму. Длина ее у основания 1,78 м, в верхней части — 1,15 м. Здесь надо заметить, что в южной части плиты, у самого ее верха сделана выемка 0,12x0,07 м для опоры специ-




Рис. 141. Причерноморье, пос. Пшава. Дольмен 6 из группы 1.

1 — план (А, Б — плиты портала, а — линия "козырька", б — основная брус, в — задняя плита, 1 — средневековая керамика, 2 — возорка, 3, 6, 7 — древняя керамика, 4, 5 — бронзовые наконечники стрелы и бушина) 2 — разрез дольмена с видом на южную стену, 3 — деталь разреза дольмена с выломом на порталный выступ северной стены, 4 — деталь стыковки задней плиты "а" со вставным брусом "б" и южной боковой плитой. Находки: 5-8 — керамика, 9 — свинец, 10, 11 — бронза

ального бруса "б", которым была дополнена верхняя часть южной боковой плиты (рис. 140, 2; 141, 1, 2, 4).

Далее, передняя плита возвышается на 1,49 м, толщина ее 0,31-0,34 м (книзу она утоньшается). В ней на высоте 0,30 м от нижнего края сделано круглое отверстие

(лаз) диаметром 0,40 м. Край его слегка закруглен (рис. 140, 2).

Южная боковая плита неправильных очертаний. В передней части она снизу сильно скошена. Длина ее посередине 3,15 м, толщина 0,36-0,30 м, высота у портала 1,45 м, в задней части она равна

1,30 м. По самому верху этой плиты сделан выем в виде аккуратного среза длиной в 2,47 м и высотой в 0,16-0,13 м. В выемку плашмя вложен дополнительный брус "б" с наружным краевым, "выпирающим" наружным краем (ширина его 0,50-0,22 м). Он опирается о выступ, специально высеченный в передней плите. Видимая плоскость бруса снизу обработана каким-то инструментом, давшим волнообразно углубленные желобчатые насечки. Они имеют ширину до 1,5 см, а выступающие промежутки равны 0,5 см. Вероятно, таким образом срезалась лишняя порода с заготовки бруса (рис. 141, 1, 2).

В южной плите выбито два пазы: передний шириной в 0,20 м и задний шириной в 0,15 м. Расстояние между пазами в нижней части равно 1,88 м, вверху — 1,60 м. В дополнительном бруске подобные пазы отсутствуют.

Северная боковая плита сильно выступает в передней части (рис. 141, 3). Здесь снизу она скололась во время установки дольмена и впритык к ней некогда был пригнан хорошо подогнанный камень клиновидной формы. В задней части эта плита обломана. В современном виде ее длина посередине 3,22 м, высота 1,45 м, толщина 0,27 м. В плите выбиты пазы: передний шириной в 0,23 м (от переднего края он отстоит на 0,90 м) и задний шириной 0,15 м.

Задняя плита имеет трапециевидную форму. Край у нее скошенный и закрученный. Длина плиты у основания 1,60 м, вверху она суживается почти до 1 м. Высота ее 1,50 м, толщина камня 0,32 м. В ее южной части сделана выемка шириной в 0,07 м и высотой в 0,13 м. В эту выемку входит дополнительный брус "б" южной боковой плиты (рис. 141, 1, 4).

Все плиты, образующие камеру дольмена, опираются о четыре пятачных камня, которые, смыкаясь, образуют ее пол. Камера, описываемая постройки имеет трапециевидный план. Длина ее по центральной оси 1,75 м, ширина в передней части (по низу) — 1,75 м, в задней — 1,60 м. Высота камеры на всем протяжении равна 1,45 м.

Над сооружением сохранилась плита перекрытия несколько трапециевидной формы (3,30х2,80-2,45 м). Основная масса ее имеет толщину в 0,40 м. В передней части сделана выемка шириной в 1,04 м и на глубину 0,15 м, образуя "козырек". Им под-

держивалась дополнительная плита, прикрывающая порталную часть дольмена (рис. 141, 1-3).

С северной стороны постройки сохранилось три пристроенных камня, служивших контрфорсами.

Расчетка камеры дольмена позволила сделать несколько находок. Возле северного порталного камня (у его основания) были обнаружены обломки сероглиняного меотского сосуда и обломки ручки античной амфоры овального сечения. Выше на 0,10 м лежала красноглиняная средневековая керамика толщиной до 1 см, покрытая параллельными штрихами (XII-XIV вв.).

В наружном углу дольмена, у стыка передней плиты с северной боковой подлата свинцовая ворворка усеченно-конической формы (рис. 141, 9). Высота ее 1,1 см, диаметры 1,7 — 1 см, диаметр отверстия 0,4 см.

По всей территории порталной постройки разбросана дольменная керамика с серо-коричневой поверхностью. Глина обломков черная, в ней заметны песчинки. Среди обломков обнаружена часть плоскости с пристроенным устьем (д. его 20 см; рис. 141, 3), слегка отогнутый венчик (д. до 9-10 см; рис. 141, 5) и хорошо сформованное днище (д. его 12 см; рис. 141, 6).

Снаружи дольмена, близ стыка передней плиты с южной, найден интересный керамический орнаментированный обломок. Он имеет коричневую, шероховатую поверхность и покрыт узором — угловатыми врезками, дополненными с внешних сторон круглыми углублениями (рис. 141, 7). Глина обломка черная, плотная, толщина стенок до 0,5 см.

Опыт-таки вне камеры, возле юго-западного угла постройки собраны непрофилированные обломки дольменной керамики. Поверхность у нее красная, шероховатая. Глина черная, пористая, толщина стенок до 0,8 см.

Внутри камеры, в передней части найден бронзовый наконечник трехлопастной, шишастой стрелы скифского времени (рис. 141, 10). Неподалеку лежала бронзовая продолговатая бусина (дл. ее 0,9 см; рис. 141, 11).

Очевидно, дольмен после его устройства "поселенся" в скифо-меотское время и в средние века.





Рис. 142. Причерноморье, пос. Пшад. Дольмен 7 из группы 1.

1 — общий вид (зарисовка В.И.Марковина), 2 — передняя часть, 3 — план (а — задняя плита)

Дольмен 7 сохранился довольно плохо, он развалился (рис. 142). Ориентирован с запада на восток, вход с востока.

Передняя плита наклонена в южную сторону. У нее трапециевидная форма, углы и края сильно закруглены, несколько округла и вся задняя часть плиты. Длина ее у основания 1,80 м, вверху — 1,30 м, высота — 1,16 м, толщина камня (песчаник) — 0,29 м. На высоте 0,30 м от нижнего края в ней выбито почти круглое отверстие — лаз (0,38х0,36 м). Эта плита опиралась на пяточный камень, который раскололся. Толщина его 0,39 м. В нем выбит паз, в который входило основание передней плиты. В южной части пяточного камня видно, что упомянутый паз завершается округлостью, которая почти повторяет форму нижней — торцовой части передней плиты.

Южная боковая плита имеет в длину 2,75 м, высота ее сейчас около 1,10 м, толщина до 0,30 м. В передней части она закруглена, в задней косо срезана в сторону камеры. В ней выбиты два пазы: передний шириной в 0,12 м (расположен на расстоянии 0,75 м от края) и задний шириной в



0,10 м (находится у самого края плиты). Расстояние между пазами — 1,68 м. Эта величина может служить показателем длины камеры.

Северная боковая плита расколота, но все ее три куска сохранились (задний дежит плашмя). Длина ее не превышает 2,70 м. Высота плиты до 1,20 м, толщина — 0,32 м. В верхней части края ее сошлифованы. Передний паз ее шириной в 0,08 м отстоит от внешнего края на 0,40 м, задний паз шириной в 0,12 м расположен от края на 0,43 м.

Задняя плита "а" уходит в землю. Форма у нее трапециевидная. Плита имеет скошенные углы. Толщина камня около 0,40 м. Полностью размеры этой плиты не установлены.

Перекрытие дольмена расколото. Обшая длина его 3,30 м, ширина в передней части более 2,20 м, в задней — 1,60 м, толщина 0,37 м. Оно имело трапециевидную форму и широкой стороной было обращено к фасаду.

Дольмен 8 (рис. 139, 2; 143, 1; 144, 1), возможно, имел дополнительную пристройку — порталный придел, так как перед его




Рис. 143 Причерноморье, пос. Пизада. Дольмен 8 из группы 1.
1 — общий вид (зарисовка В. И. Марковина), 2 — передняя часть (а — зигзагообразный узор).
3-11 — инвентарь (3 — известняк, 4-7, 9-11 — керамика, 8 — бронза)

входом лежат крупные камни. Среди них два обломка толщиной в 0,30 и 0,31 м. На них заметны угловые, сильно выветрившиеся врезь. Дольмен ориентирован с запада на восток, вход с востока.

Передняя плита симметрично-трапециевидной формы. Углы и края у нее закруглены, с внутренней стороны скошены, особенно в верхней части, однако широкие плоскости остались ровными. У основания она имеет в длину 2,07 м, а в верхней части — 1,56 м, высота ее 1,37 м, толщина — 0,29 м. На высоте 0,25 м от нижнего края в ней сделан лаз — отверстие овальной формы — 0,40x0,37 м (с внутренней стороны оно несколько расширяется). Наружная поверхность плиты покрыта орнаментом в виде вертикально поднимающихся зигзагов (они сохранились лишь в верхней части). Узор нанесен орудием типа керн. Углубленная его часть имеет в ширину до 1,5 см, выпуклые промежутки до 0,5 см (рис. 143, 2a).

Южная боковая плита очень массивна. В верхней части с наружной стороны на всю ее длину снята косо падающая фаска, противоположный край закруглен. Длина плиты до 2,65 м, высота в передней части 1,40 м, в задней — 1,30 м, толщина камня (песчаник) — 0,28 м. В ней выбито два округлых и широких паз. Первый из них шириной в 0,25 м отстоит от переднего края плиты на 0,40 м, второй (ширина его 0,30 м) расположен на 0,20 м от ее заднего края. Расстояние между пазами равно 1,67 м.

Северная боковая плита обработана аналогичным образом. Ее длина внизу 2,80 м, вверх — 2,95 м, высота в передней части 1,38 м, в задней — 1,30 м. В этой плите также выбиты два паз, но они имеют более аккуратную форму (передний шириной в 0,15 м и задний — 0,18 м). Расстояние между пазами равно 1,80 м.

Обе боковые плиты, выступая перед передней плитой до 0,40-0,60 м, образуют довольно мощные порталные выступы (рис. 144).

Передняя и боковые плиты упираются в один крупный птоточный камень. В нем выбит продольный паз для основания передней плиты и специальные поперечные вымки (понижения), в которые упирались передние части боковых плит. Толщина

птоточного камня 0,31 м. Перед фасадом он выдвигается на 0,39 м.

Задняя плита упала в камеру. У нее трапециевидная и несколько полускобообразная форма. Длина основания 1,53 м, длина по верху 1,34 м, высота 1,50 м, толщина — до 0,40 м.

Перекрытие в задней части обломано, но длина его восстанавливается — 3,50 м. Ширина над порталом — 2,45 м, в задней (здесь скол) — 2,15 м, толщина камня — до 0,40 м.

Камера дольмена в плане трапециевидна. Длина ее по центральной оси 1,65 м, ширина у лаза 2,05 м, в задней части 1,50 м.

С северного бока дольмена видны четыре камня, служившие контрфорсами.

Расчистка дольмена позволила сделать некоторые находки:

1. Перед фасадом дольмена лежали обломки красноглиняной средневековой керамики XII-XIV вв.

2. Там же найдены обломки округлой чаши, устье ее слегка обращено внутрь (д. его 21 см; рис. 143, 4). Поверхность коричневая, глина черная, с известковыми частицами.

3. Обломок венчика сосуда (чаши — ?) с прямо обрезанным устьем (д. 20 см). Украшен узором в виде семечковидных углублений (рис. 131, 6; 143, 7). Поверхность красная, глина черная, пористая.

4. Обломок слегка прогнутого венчика (д. 12 см; рис. 143, 5). Поверхность красно-коричневая, шероховатая, глина черная, с известковыми частицами.

5. Обломок сосуда с почти прямым венчиком (д. у. до 10 см; рис. 143, 6) и резким переходом к округлому тулову. Поверхность охристая, шероховатая, глина серая, содержит песок.

6. Днище призматического сосуда (д. его 6,5 см; рис. 143, 11) с закранной. Поверхность черная, в горизонтальных штрихах. Глина черная, пористая.

7. Несколько закругленное днище (д. 6,5 см). Поверхность черная, глина черная, с кальцитом (рис. 143, 10).

8. Обломок ручки сосуда. Имеет круглое сечение. У основания от нее отходят четыре выпуклых луча (рис. 143, 9). Поверхность красная, шероховатая, глина черно-коричневая, рыхлая.




Рис. 144. Причерноморье, пос. Пшадла. Дольмен 8 из группы 1.
1 — план (х — орудия из андезита), 2 — разрез с видом на северную стену

Находки 3-8 найдены перед фасадом дольмена.

9. В портальной части, перед лазом лежала бронзовая подвеска в виде "капельки" с обломанным ушком (выс. ее 0,9 см; рис. 143, 8). Анализ ее металла показал следующий состав: Sn — 7,0; Pb — 1,7; Bi — 0,35; Ag — 0,08; Sb — 0,2; As — 0,17; Fe — 0,009; Ni — 0,008; Co — 0,005; Mn — 0,093; Au — 0,001. Предмет содержит двойную

литатуру олова и свинца. В нем большая примесь висмута, сурьмы и мышьяка (определение Е. Н. Черных).

10. Внутри камеры, в юго-западном углу найдено орудие типа скребка, сделанное из серого андезита. Режущий край его оформлен грубыми сколами. Размеры орудия: 10,3х10,2х3,7 см (рис. 143, 3). Возможно, оно служило для разметки строительного материала.




Рис. 145. Причерноморье. 1 — развал дольмена 3/5 на горе Куглик в районе Туапсе (1) и отдельные дольменные плиты (2 — Пшадла, от дольмена 9 из группы 1; 3, 4 — Меловеска; 5, 6 — Красная Поляна). 1 — зарисовка В. И. Марковина, 3, 4 — по зарисовке Л. Н. Кольченко

11. Внутри камеры встречались окатанные обломки керамики дольменного типа.

Дольмен 9. От него сохранились три плиты. Хорошо виден обломок пяточного камня с глубоким и широким пазом, который завершается закрутлением (ширина паза 0,24 м, глубина 0,11 м; рис. 145, 2). С оружием было ориентировано с запада на восток. Можно думать, что вход выходил на восток, к понижению склона.

Вторая группа дольменов расположена к югу от первой на расстоянии около 300 м. Она также, как и предыдущая находится в густом лесу (дуб, карагач, заросли кизила).

Дольмен 1 представляет собою развал плит. Под перекрытием (длина его 1,85 м, ширина его в передней части 2,20 м, толщина — 0,25 м) лежат основные плиты дольмена. Передняя плита разбита, в ней видно отверстие (лаз) диаметром в 0,32 м. Толщина передней плиты 0,24 м. Осталь-




Рис. 146 Причирноморе, пос. Пшада. Дольмен 1 из группы 3.
1 — общий вид (зарисовка В.И. Марковина), 2 — передняя часть, 3 — план (А, Б — обломки перекрытия, а — выемка в верхней части южной боковой плиты; 1 — образин, 2 — мостовая керамика, 3 — челюсть оленя, 4 — древняя керамика), 4 — разрез с видом на южную стену (а — выемка в боковой плите), 5, 6 — керамика

ные плиты не удалось измерить. Дольмен мог быть ориентирован лазом на юго-запад (вниз по склону).

Дольмен 2. Среди развала удалось измерить лишь южную боковую плиту. Длина ее 2,15 м, толщина камня 0,30 м. Сооружение ориентировано по склону входом на запад — к старому руслу р. Пшада.

Дольмен 3 также представляет развал. Перекрытие сооружения погребло под собой основные его плиты. Дольмен был ориентирован с запада на восток, вход находился с востока.

Размеры перекрытия в современном виде: 7,95х2,10х0,40 м. Северная боковая плита лежит за перекрытием. Длина ее 2,40 м, ширина 1,25 м, толщина 0,30 м. Верхний край у нее оббит, ширина фаски 0,11 м (на образовавшееся ребро некогда опирались перекрытия). Передняя плита, находящаяся под перекрытием, имеет трапециевидную форму (сохранилась в обломке, толщина 0,27 м). Отверстие (лаз) круглой формы, выбитый в этой плите, фрагментирован. Диаметр его 0,33 м.

Третья группа дольменов расположена на склоне горы, в дубовом лесу, близ левого берега р. Пшада. Обнаружена в 1972 г. сотрудниками экспедиции С.П. Кошкиной, Ф.И. Куприяновой, О.А. Ульяновой и Т.И. Ястремовой. Эта группа состоит из трех сооружений.

Дольмен 1 расположен на горном склоне (рис. 146, 1-4). Ориентирован длинной осью с запада на восток, вход с запада (обращен к руслу небольшого, пересыхающего ручья, впадающего в р. Пшада).

Перекрытие дольмена в передней части обломано и лежит перед фасадом. Глыбы камней и обломки плит, находящиеся здесь же, могли служить остатками ограждения ("дворника") и частями приставного портала.

Передняя плита дольмена обладает трапециевидными, строго симметричными очертаниями (рис. 146, 2). Длина ее у основания 2,28 м, сверху — 1,68 м, высота 1,42-1,44 м. Углы плиты закруглены. С внутренней стороны в верхней части край ее сильно скошен. На высоте 0,36 м от нижнего края в ней сделано отверстие (лаз) несколько яйцевидной формы (размеры его — 0,34х0,30). Вверху оно слегка расширяется в сторону камеры.

Передняя плита стоит на массивном пяточном камне толщиной до 0,32 м. В нем для этой цели высечен специальный паз. Подпятачник уходит в камеру, являясь частью ее пола.

Южная боковая плита в передней части несколько закруглена, а задней — скошена кверху. В целом она имеет трапециевидную форму. Длина ее по низу 3,05 м, сверху — 2,84 м, высота в передней части (возле паза, в который входит передняя плита) — 1,45 м, в задней — 1,33 м, толщина камня 0,28-0,30 м. Верхний край плиты с внешней стороны стесан (ширина фаски до 0,35 м), образуя узкое ребро шириной в 0,15 м. В этой плите выбиты два паз, служивших для приема передней плиты, расположен от края плиты на расстоянии 0,70 м, ширина его до 0,10 м. Задний паз расположен у края небрежно сколотого края плиты. Его ширина сверху 6-7 см, внизу достигает 13 см.

В верхнем крае южной плиты возле переднего паза сделана углубленная вырубка "а" округлой формы и глубиной до 3 см (рис. 146, 4а). Так как в этой части плита несколько наклонена и не доходит до перекрытия, то, вероятно, в углублении был помещен камень, которым поддерживалось перекрытие в данном месте (к сожалению, перекрытие здесь отколото).

Северная боковая плита имеет в длину 3,15 м (она почти прямоугольной формы). Высота ее в portalной части 1,49 м (возле передней плиты она немного меньше — 1,45 м), в задней части измерить ее не удалось. Толщина — 0,35-0,40 м. Внешний край ее сильно скошен. С внутренней стороны в ней выбиты пазы для передней и задней плит. Оба паза несколько наклонены друг к другу. В передней части паз выбит примерно на расстоянии 0,70 м от края плиты (ширина его 12 см), в задней части видна лишь часть паза шириной в 5-13 см.

Снаружи боковые плиты прижаты обломками песчаниковых глыб — контрфорсами.

Задняя плита подушкообразной формы наклонена внутрь камеры. Она трапециевидной формы. Длина ее внизу 1,95 м, сверху — 1,60 м, высота 1,45 м, толщина камня 0,36 м. С наружной стороны плита




Рис. 147. Причерноморье, пос. Паша. Дольмен 3 из группы 3.
1 — общий вид (зарисовка В. И. Марковина), 2 — пересечная часть, 3-10 — инвентарь
(3 — песчаник, 4 — железо, 5-8 — керамика, 9, 10 — кремни)

имет скосы. Данная плита опиралась на пяточный камень толщиной в 0,30 м, который также является полом камеры (оба пяточных камня — плиты пола расположены на разном уровне, в древности же они смыкались в ровную площадку).

Плита перекрытия слегка приподнята. В целом виде имела неровную, но трапециевидную форму, расширяясь к portalу. Длина ее в современном виде 3,72 м. В древности они могла достигать в длину 4,27 м (за счет собитых и упавших частей — А, Б). Ширина ее над лазом 3,20 м, но могла быть 3,50 м. Ширина плиты в задней части — 2,25-2,60 м. Толщина этой плиты впереди 0,42 м, в задней части — 0,34 м.

Камера дольмена по полу достигает в длину 1,80 м, а под перекрытием 1,65 м. В плане и в сечениях обладает трапециевидной формой. Можно предположить, что дольмен был порталным, так как перед ним в землю вросли обломки крупных плит толщиной до 0,30-0,40 м, а под передние

части боковых плит для прочности подложены небольшие камни.

Материалом для дольмена послужил желтый песчаник.

Перед лазом сооружения была найдена челюсть овцы (определение В. И. Цалкина), а у южной боковой плиты — пять обломков тонко оттушеванной сероглиняной месской керамики. На этом же участке собрана поздняя — средневековая краснойглиняная керамика. Поверхность ее покрыта горизонтальными бороздами. Толщина черепков до 1,2 см.

Перед передним торцом той же южной боковой плиты лежал кусок абразива (9 x 6,2 x 3 см) — серый слюдястый песчаник.

Здесь же в порталной части была найдена керамика эпохи бронзы:

1. Обломок дна толстостенного сосуда (д. его до 10 см, рис. 146, 5). Поверхность красно-коричневая, глина черная, пористая, с известью и толчеными раковинами.




Рис. 148. Причерноморье, пос. Паша. Дольмен 3 из группы 3.
1 — план (А, Б — боковые плиты; 1 — кремневый материал, 2, 3 — керамика, 4 — оселок, 5 — железный нож), 2 — порталная часть боковой плиты А, 3 — разрез с видом на северную плиту Б.

2. Обломки стенок от 2-3 сосудов. Среди них обломок баночного сосуда с утолщенной устьевой частью и отдельными вмятинами по ней (д.у. до 12 см; рис. 146, 6). Поверхность стенок сосуда черная, с красными пятнами. Глина черная, содержит крупные комки мергеля и зерна кварца.

Дольмен 2 находится в лесу, на расстоянии около 0,5 км к северо-востоку и несколько выше дольмена 1. Сейчас это развал плит. Перекрытие сооружения раско-

лото на две части. Длина его 2,59 м, ширина 1,74 м, толщина 0,32 м.

Под перекрытием лежит обломок передней плиты с частично сохранившимся отверстием почти круглой формы (высота его 0,32 м, размах 0,33 м). Дольмен мог быть ориентирован с запада на восток, со входом на запад.

Дольмен 3 находится в лесу, несколько севернее дольмена 2. Постройка ориентирована длинной осью с запада на восток, вход с востока (рис. 147, 1, 2; 148, 1). Пере-

ная плита с внешней стороны слегка закручена. Она трапециевидной формы, но не отличается особой симметричностью. Длина ее основания 1,90 м, в верхней части — 1,42 м, высота — 1,60 м, толщина камня неравномерна — 0,24-0,28 м (кизгу незначительно расширяется). С внутренней стороны плита грубо обита (в равнинных местах) сверху скошена под углом. Край плиты закручен. Она покоится на массивном яточном камне толщиной в 0,30 м, который одновременно служит и полом камеры. В передней плите на высоте 0,30 м от ее основания пробито отверстие (паз) слегка аркообразной формы (0,36х0,32 м). Описываемая плита входит в пазы довольно массивных боковых плит.

Южная боковая плита (А), имеет в длину в средней части 2,93 м. Высота ее неравномерна: у портала еще в древности от нее отвалился кусок камня, отчего она нависла над латочным камнем, — здесь ее высота 1,43 м (рис. 148, 2), но уже за передней плитой, соприкасаясь с полом камеры, она достигает в высоту 1,60 м, а к задней части снова уменьшается до 1,45-1,45 м. Эта плита имеет несколько трапециевидную форму. Толщина ее 0,22 м. Верхний край у нее простертен (двусторонняя фаска). В передней части дольмена она выступает перед передней плитой на 0,40 м, служа ее обрамлением. С внутренней стороны в ней выбиты два поперечных паза (биконических друг к другу). Ширина переднего паза около 14 см, он имеет закругленную форму, соответствующую конфигурации ступицы передней плиты, которая в него входит. Задний паз выбит на расстоянии 0,40 м от края плиты, ширина его 14 см.

Северная боковая плита (Б) имеет в длину 2,98 м. Передняя часть ее скошена вверх, задняя выступает углом. Высота плиты у портала 1,60 м, в задней части около 1,40 м, толщина 0,21-0,25 м. В ней также сделаны два паза — для поддержки передней и задней плит. Передний паз достигает в ширину 18 см, задний — 15 см. Оба паза завернуто несколько скосами.

В северной боковой плите в задней части сделана выемка (очевидно, здесь откололась часть камня во время ее обработки). Глубина выемки 6 см. Можно думать, что в этом месте плита была нарощена небольшим бруском (рис. 148, 3).

Задняя плита упала внутрь камеры. Она обладает подчёркнуто трапециевидной формой, четко симметрична. Длина основания у нее 1,52 м, длина по верху 1,30 м, высота 1,40 м, толщина 0,22 м. Наружная поверхность плиты закручена — подучи кообразна, внутренняя — ровная.

Плита перекрытия имеет почти прямоугольную форму, края у нее закручены. Ее длина 3,92 м, ширина довольно равномерна — 2,36 м, толщина камня 0,27-0,32 м. Перекрытие сильно выступает перед фасадом, образуя своеобразный навес.

Камера дольмена в плане несколько трапециевидна. Длина ее до 1,80 м. Ширина по дну (у лаза) — 1,83 м, в задней части — до 1,55 м. Данный дольмен мог быть порталным. Сохранились плиты порталной площадки (толщина их до 0,10 м) и остатки порталных плит, приставлявшихся к боковым. Одна из них (сверная) упала. Ее размеры: 1,52х0,67х0,22 м.

Материалом для дольмена послужил желтый песчаник.

Исследование этого сооружения позволило сделать некоторые находки. На порталной площадке собрана черная дольменная керамика, возле лаза найдены крепления, в камере, под задней плитой — обломок дольменного сосуда, а возле южной боковой плиты — оселок и обломок железного ножа. Ниже дано более детальное описание находок:

1. Четыре кремневых отщепов. Кремневый метаморфического происхождения (рис. 147, 9). Величина их до 6х4,5х1,2 см.
2. Обломок днища сосуда (д. около 8 см; рис. 147, 5). Поверхность красная, глина черная, пористая, с песком.
3. Обломок днища с четко выделенной закраиной (д. до 7-8 см; рис. 147, 6). На фрагменте заметны продолговатые углубления (орнамент — 7). Поверхность красная, глина черная, комковатая, с песком.
4. Венчик тонкостенного сосуда (д. 6,5 см; рис. 147, 7). Поверхность красная, глина черная, с комочками мергеля.
5. Обломок слегка отогнутого венчика толстостенного сосуда (д. около 8-9 см; рис. 147, 8). Поверхность серо-черная, глина темная, пористая, с примесью песка.
6. Обломок серого кремня со следами сколов (3х2,3х0,8 см; рис. 147, 10). Возможно, использовался как вкладыш для серпа.

7. Оселок из серого песчаника с биконическим отверстием для подвешивания. Се- щение округлое (10,0х1,5 см; рис. 147, 3). Вещь местного происхождения.

8. Серповидный железный черенковый нож. Фрагментирован. Ширина лезвия 1,2 см (рис. 147, 4). Возможно, принадлежит местному времени.

Четвертая дольменная группа расположена к северу от группы 3. Здесь видны сильно задернованные небольшие всхолмления, которые могут являться развалами дольменов. Здесь был найден один дольмен, который удалось обмерить и описать.

Одноплотный дольмен расположен на склоне горы. Ориентирован с востока на запад, входом обращен на запад, в сторону р. Покровная плита его обломана и куски ее лежат вокруг постройки (рис. 139, 3, 149, 1). По обе стороны ее, перед лазом, наподобие частей перекрытия, выступают нагромождения каменных глыб и массивных плит. Их величина: 2,23х0,65х0,35 м, 1,45х0,50х0,20 м и т.д. Длина каждого подобно- го "уса" не менее четырех метров. Это, вероятно, остатки ограждения, типа "дворика" вокруг дольмена.

Передняя плита сооружения трапециевидной формы не очень симметрична (рис. 149, 2). Длина ее основания 1,90 м, верхней части — 1,34 м, высота 1,30 м, толщина камня 0,25 м. Боковые стороны плиты по всей длине слегка закручены. Вверху, с ее южной стороны сделан врез, образующий уступ, который тщательно подогнан к боковой плите. На высоте 0,33 м от основания в передней плите выбито почти овальное отверстие (паз), имеющее размеры 0,35х0,31 м. Оно слегка расширяется в сторону камеры. Для того, чтобы втулка плотно закрывала лаз, в плите сделано углубление шириной в 6-8 см и глубиной в 2 см. Повторяя форму лаза, оно как бы обрамляет его (в нижней части этот бордюр сильно выветрился).

Перед входом в дольмен лежит плита, которая, образуя порталную площадку, некогда плотно примыкала к основанию передней плиты. Ее длина в современном виде до 2 м, ширина 0,80-1,10 м и толщина 0,25 м.

Северная боковая плита трапециевидной формы. С обеих концов она скошена, а передняя часть обломана (рис. 149, 1, 3).

Длина ее по верхнему краю 1,85 м, по основанию. — 2,72 м, высота 1,27-1,33 м, толщина 0,20-0,22 м.

С внутренней стороны в плите выбито два паза. Передний паз расположен на расстоянии 0,53 м от начала боковой плиты. Его ширина вверху 7 см, внизу 23 см, глубина до 4 см. Задний паз несколько наклонен и находится на расстоянии 0,17 м от конца плиты. Ширина его вверху 9 см, внизу 16 см, глубина 3 см.

Южная боковая плита трапециевидной формы. Длина ее у основания 2,73 м, по верхнему краю — 1,80 м, высота 1,32-1,34 м и толщина 0,23 м. Паз в передней части плиты выбит в 0,48 м от ее края. Ширина его вверху 16 см, внизу — 26 см, глубина 4 см. Задний паз находится почти у конца плиты. Ширина его вверху 7 см, кизгу он расширяется до 25 см, глубина 5 см.

Задняя плита трапециевидной формы. Длина ее по основанию 1,63 м, вверху — 1,02 м, высота 1,30 м и толщина 0,29 м. Торцы ее с внешней стороны на всем протяжении закручены.

Стены дольмена покоятся на плите, являющейся полом камеры. Она разбита на четыре части.

Перекрытие имело трапециевидную форму, расширяясь к фасаду. Длина его восстанавливается только с южной стороны. Она равна 3,55 м. Толщина плиты 0,32-0,34 м.

Боковые стороны дольмена подпирают плиты, служащие контрфорсами.

Камера постройки правильной трапециевидной формы. Длина ее 1,65 м, ширина у лаза 1,83 м, возле задней стены — 1,50 м. Высота на всем протяжении одинакова — 1,30 м.

Сооружение построено из желтого песчаника. Оно оказалось ограбленным, лишь несколько фрагментов керамики было обнаружено нами на плите перед лазом. Этот обломок венчика (д. до 8 см, рис. 149, 5) с черной поверхностью (глина комковатая, с частицами мергеля) и обломок днища (д. его 6 см, рис. 149, 4). Край у него углублен, образуя подобие поддона. Поверхность красная, глина черная, комковатая, с комками мергеля.

Сооружение упоминается в моей работе. В ней имеется опечатка: длина дольмена указана в 1,80 м.




Рис. 149. Причерноморье, пос. Пшада. Дольмен I из группы 4.
1 — план, 2 — передняя часть, 3 — разрез с видом на северную боковую плиту.
4, 5 — керамика из порталной части




Рис. 150. Причерноморье, пос. Пшада. Дольмен I из группы 6.
1 — план, 2 — передняя часть, 3 — разрез с видом на южную плиту

Пятая дольменная группа расположена в лесу, на склоне горы, находящейся к северу от группы 1. Здесь, вероятно, было несколько построек. Сейчас компактно лежат три плиты и плиточный камень. Лучшее сохранилась плита перекрытия прямоугольной формы. У нее длина 3,19 м, ширина 2,14 м, толщина 0,38 м. Она длинной осью вместе с ближайшими камнями ориентирована на запад.

Под юго-восточный угол перекрытия заходит осколок плиты почти прямоугольной формы (1,28x1,40x0,17 м). Под северо-восточным углом этой же покровной плиты находится часть плиточного камня. Измеримая длина его равна 2,12 м, ширина — 0,56 м, толщина — 0,22 м. В камне вырублен паз на расстоянии 0,50 м от торца. Ширина его 0,25 м, глубина всего 3 см.

Несколько западнее от перекрытия лежит плита размерами 2,50x1,20x0,23 м.

К сожалению, установить форму постройки не удалось.

Шестая дольменная группа расположена на Правобережье р. Пшада, в нижнем саду плодосовхоза "Михайловский перевал", у подножья горы. Здесь некогда было несколько дольменов, сейчас сохранился только один.

Одиночный дольмен ориентирован с запада на восток, лезом обращен к востоку (рис. 150). Здесь протекает ручей — приток р. Пшада.

Передняя плита имеет симметрично-трапециевидную форму. Она расколота (один из обломков не удалось найти). Длина основания плиты 2,13 м, верхней ее части — 1,40 м, высота 1,35 м, толщина камня (песчаника) — 0,34 м. Для того, чтобы плита прочно входила в поперечные пазы боковых плит, ее торцы с внутренней стороны закруглены. На высоте 0,32 м от основания в ней было выбито округлое отверстие (паз). Сейчас оно фрагментировано, но размеры его восстанавливаются — 0,36 x 0,34 м (рис. 150, 2).

Северная боковая плита также скошена и имеет выступ в передней части. Длина ее по основанию 2,94 м,верху — 2,15 м, толщина — 0,35 м. Высота в передней части 1,35 м, в задней — 1,27 м. С внутренней стороны в плите сделаны два поперечных паза. Передний паз шириной в 19 см и глубиной в 4 см, задний паз шириной в 18 см и глубиной в 5 см.

Задняя плита торцами входит в пазы боковых плит. Она трапециевидна. Со сторо-

6. Отогнутый венчик крупного сосуда (ду. 16 см, рис. 151, 8). Поверхность черно-коричневая. Глина черная, с примесью раковин.

Лаз дольмена представляет собой отверстие почти круглой формы (0,34x0,37 м). Оно расположено на высоте 0,13 м от дна.

Пшадская группа памятников, если не считать ее хронологически отличающейся от аналогичных по типу построек, обладает и иными локальными особенностями: камера у них, будучи трапециевидной в плане, имеют почти одинаковую высоту, фиксируемую у лаза и у задней плиты. Эта




Рис. 152. Причерноморье, пос. Пшада (лессовика). Корытообразный дольмен (1 — общий вид, зарисовка В.И. Марковина, 2 — план, 3 — передняя часть, 4 — продольный разрез, в натуре он наклонен)

особенность опять-таки позволяет говорить о пшадских постройках, как особой группе дольменных памятников плиточно-го типа среди большого массива аналогичных сооружений.

К сожалению, в изучаемом регионе был найден только один, хотя и весьма выразительный корытообразный дольмен. Было бы интересно на более массовом материале бы интересен вопрос — в какой степени перекликались традиции возведения плиточных построек на корытообразные, которые хронологически представляются более поздними. Если бы удалось проследить закономерности в этом процессе, а такие тенденции уже намечаются, то можно было бы говорить о передаче основных архитектурных канонов из века в век и о сохранении древними мастерами в течение длительного

времени эстетических норм, характерных для узкого региона, что и могло бы послужить основой для формирования местных школ в зодчестве.

В этой связи еще раз хочется обратить внимание на пшадский корытообразный дольмен. Передняя стена его также поражает подчеркнутой трапециевидностью при наличии четкой симметрии. Она высокая и, как у плиточных построек, ее графически четкая завершенность подчеркивается небольшими порталными выступами. Связь между серией местных плиточных сооружений и этим единственным памятником даже по чисто внешним особенностям налицо. Будем надеяться, что дальнейшее исследование подтвердит высказанные мысли.

1. Знай свой край (словарь географических названий Краснодарского края). Краснодар, 1974. С. 132.

2. Алик А.Б. О последних археологических раскопках в Керчи // Журнал МВД, кн. 4 (апрель), СПб, 1846. С. 125, 126.

3. Биерн Ф.С. О древних сооружениях на Кавказе // ССК, т. 1, Тифлис. 1871. С. 313, рис. 6; Он же. Заметки о различного рода могилках, встречающихся на Кавказском перешейке // Известия КОИА, т. 1, вып. 1, Тифлис, 1882. С. 14; Уагрова П.С. Кавказ. Абхазия, Алария, Псеховский уездок, ч. II, М., 1891. С. 45, 46; Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска, т. 1, Екатеринбург, 1910 (репринт: Краснодар, 1992). С. 179-182, рис. ; Сорохтин Г.Н. Материалы к вопросу о дольменах Кавказа // Записки Музея природы и истории Черноморского побережья Кавказа, вып. 1, Новороссийск, 1913. С. 39.

4. Шамотульский А.И. Дольмены Черноморского побережья Кавказа // Туапсе и Туапсинский район. Краснодар, 1967. С. 162, рис.

5. Марковин В.И. Памятники дольменной культуры в Краснодарском крае // АО 1971 года. М., 1972. С. 132; Он же. Исследование дольменных построек по рекам Пшада, Догуаб, Алерба и Кафар // АО 1972 года. М., 1973. С. 136.

6. Марковин В.И. Дольмены Западного Кавказа. М., 1978. С. 101.

7. Марковин В.И. Ук. соч. С. 66, 67, 91-97, 101-109, 124-128, 137-139, 162-165, 171, рис. 41, 46, 51, 95, 126; Он же. Испун — дома карликов (Заметки о дольменах Западного Кавказа). Краснодар, 1985. С. 22, рис. ; Он же. Дольмены Западного Кавказа // Археология Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии. Ранняя и средняя бронза Кавказа. С. 234, 235, 241, 245.

ДОЛЬМЕНЫ В БАССЕЙНЕ р. ДОГУАБ

На 69 км от г. Новороссийска в сторону г. Сочи были известны три дольмена. Они расположены в бассейне небольшой реки Догуаб. Нам удалось замерить два из них.

Дольмен 1 стоит слева от шоссе, дороги, на небольшом холме, среди айвового сада. Дольмен ориентирован с юго-востока на северо-запад, вход в него находится с юго-востока (рис. 153, 1, 154).

Передняя плита дольмена симметричной трапециевидной формы по краям стесана и имеет полукругообразные очертания. Длина ее у основания 2,04 м, вверху — 1,76 м, высота 1,70 м, толщина камня (песчаник) 0,36 м. Отверстие не сохранилось, так как

нижняя часть плиты разрушена. Можно предполагать, что в плите был пробит лаз круглой формы диаметром до 0,36 м (в сторону камеры отверстие несколько суживалось). Описанная плита входит в пазы боковых плит.

Южная (условно) боковая плита имеет трапециевидную форму. По верхнему краю у нее с внешней стороны снята фаска, а затем получившаяся грань слегка закруглена. Длина плиты у основания 3,58 м, высота в передней части около 1,75 м, в задней части около 1,50 м, толщина ее до 0,35 м. В плите сделаны поперечные пазы для приема передней и задней плит. Пазы по ширине не-